DEILI D 1:20



DEILI E 1:20



DEILI F 1:20



DEILI G 1:20



DEILI D1 1:10





DEILI H 1:20



DEILI K 1:20

DEILI I 1:20







DEILI L 1:20



DEILI M 1:20



DEILI N 1:20



GRUNNMYND KJALLARA
1:50



Skýringar

Einangraðir útveggir: Veðurkápa er 7cm eða 9cm að Þykkt, einangrun 7cm eða 8cm og burðarveggur er 120cm, 140cm og 160cm. Í útveggjum er jörnbinding í báðum byrðum. Í ytra byrði er einfalt K189 bendinet með einföldum K10 teinum í kringum op og á útkanti. Í innra byrði er einfalt K189 bendinet með einföldum K12 teinum í kringum op á útkanti. Tengingar á milli byrða skv. stöðluðum forsendum, svo og útlök. K10 tengijárn koma upp úr og niður úr veggjum með 30cm millibili, þar sem við á.

Óeinangraðir útveggir/innveggir: Eru í stærðum 15cm, 18cm og 20cm. Í þeim er einfalt K189 bendinet með K12 teinum í kringum op og á útkanti. Annað skv. stöðluðum forsendum, svo og útlök. K10 tengijárn koma upp úr og niður úr veggjum með 30cm millibili, þar sem við á.

Rifjaplötur: eru í stærðum 200mm, 450mm og 550mm á hæð. Plötur eru forspennar með 7 þátta vírum með þversniðsflatarmálið 12,9mm2. Í 200mm plötunum eru 3 stk af vírum, í 450mm eru 4 stk og í 550mm plötunum eru 7 stk.

* Deili G breytt v/staðsteypts veggjar við eldri skemmu og stálvirki fyrir fjósbita einnig breytt.

Nr.	Dags.	Breyting	Af
A	20.09.10	Sjá * hér fyrir ofan	SG

MÆLINGAR OG RÁÐGJÖF EHF
Dalbrún 10, 701 Egilsstaðir
Sími: 471-2620, Netfang: mor@simnet.is

HRAUNGERÐI FLÓAHREPPUR

LEGUB.FJÓS.-BURÐARVIRKI VEGGIR KJALLARA GRUNNM. OG HLIÐARM.

Teikn. BG/SG	Hönnuður aðaluppd.	
Dags: 17.11.09	Mkv: 1:20/50	Nr: B02
Samþ.	Stefán Guðmundsson Kt. 301171-4989	