



17.05.2012  
*Gulfr Jónsson*

**Skýringar:**

- Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og IST 67.
- Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.
- Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir jámagrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.
- Málsetningar miðast við útbrun grindar nema annað komi fram.
- Lagnaefni:  
 PE-X rör í rör innsteyp, stærð Ø15mm. 18mm að sturtu og baði.  
 Ómálsettar pipur eru Ø15mm.  
 Stofnar frá inntaksgrind að deilikistu eru Ø25mm ryðfritt rör lagt í vegg.
- HL: Handlaug SV: Skolvaskar  
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar  
 VS: Vatnssafemi SB: Steypibað  
 UPV: Uppþvottavél
- Kalt vatn : - - - - -  
 Heitt vatn: - - - - -

VERK:	Neistastaðir - Einbýlishús 801 Flóahreppi	TEIKN NR.:	530
HLUTE:	Lagnir - sökkull Neysluvatnslagnir	KVARDI:	1:30
DAGS:	10.05.12	TEIKN:	BL
SAMD:	Björgvin Viglúndsson 040546-2009	NR:	01 116
Bent Larsen Fróðason Félsskoti 2 801 Bláskógabyggð Símar: 844-7699 - 486-8855 E-mail: bentarsen77@hotmail.com			