



LÖGGILTUR RAFVEKTAKI SKAL TENGJA SÖKKULSKAUT ÁÐUR EN STEYPT ER. PÍPULAGNINGAMEISTARI SKAL STAÐ-SETJA ÖLL ÖRTÖK ÁÐUR EN STEYPT ER. MÚRARAMEISTARI SKAL SETJA ÖLL TENGI-JÄRN Í SÖKKULVEGGI ÁÐUR EN PLATA ER STEYPT STEYPA ER C25 OG JÄRN Ks500

GRUNNMYND M.1:50

HALLSTEINN
 HALLDÓR JÓNSSON

Undirritun aðalhönnuðar:

Halldór Jónsson
HALLSTEINN ehf
 Halldór Jónsson verkfræðingur Bæjarlínd 4 201 Kópavogur
 halldorj@veb.is
 Fs. 89 21630, Vs. 544 2163 Hs. 554 2365, Fax 564 3324, 554 44239

VERKHEITI
HÚS HJALTA GUÐMUNDSSONAR
STEKKHOLT 3 BLÁSKÓGABYGGÐ

Teikning nr
B-01

HEITI TEIKNINGAR
JÁRNBENT STEYPA
SÖKKLAR

Dagsetning	Teiknað	Hannað	Kvarði	Tölvuheiti
ÁGÚST 2010	HJ	HJ	1:50	STEKKHOLT.00

Ath: Venjuleg átrentun á teikningu er A1