



GRUNNMYND
MKV. 1:50

ÚTGÁFUFRILL			
NÓMER:	DAGS:	SKÝRINGAR:	HANNAÐ:
B1	02.01.2008	BYGGINGARTEIKNING	KE
DAGS. UNDIRSKRIFTAR:		NAFN OG KT. SAMRÆMINGARHÖNNUDAR:	
UNDIRSKRIFT SAMRÆMINGARHÖNNUDAR:			

SKÝRINGAR:

BERANDI JARÐVEGUR ER FROSTFRÍTT FYLLINGAREFNI. MESTA ÁLAG ER MINNA EN 0,1 MPa (1 kp/cm²).

STEINSTEYPA

VEDRUNARFLOKKUR: V2
 UMHRERFISFLOKKUR: XF4
 BROTPÓLSFLOKKUR: C30/37
 LÁGMARKS SEMENTSMAGN: 335kg/m³
 V/S TALA: 5%-8%
 LOFTINNIHALD: 5%-8%

STEYPA SKAL UPPFYLLA ÁKVÆÐI STADALS ÍST EN 206-1:2000 +A1:2004+A2:2005; STEINSTEYPA - 1. HLUTI: TÆKNILÝSING, EIGINLEIKAR, FRAMLEIDSLA OG SAMRÆMI.

BENDISTÁL

STÁLGÆÐI: B500C | SAMRÆMI VID NS3576-3

FJARLÉGDIR BENDINGAR FRÁ

STEYPUYFIRBORDI: utanhúss: 30mm
 að jarðv.: 50mm

SKEYTILENGDIR:

40d

UM VINNU VID STEYPU, MÓT OG JÁRNBENDINGU GILDA ÁKVÆÐI STADALS ENV 13670-1:2000 EXECUTION OF CONCRETE STRUCTURES, PART 1: COMMON.

ÖLL MÁL ERU í mm NEMA HÆÐARKÓTAR SEM ERU í m

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR, AD HLUTA EDA HEILD, ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI HÖFUNDA.

KRISTINN EIRÍKSSON
BYGGINGARVERKFRÆÐINGUR

VESTURÁSI 54, 110 REYKJAVÍK
SÍMAR: 5671382 OG 8423165

HEITI VERKS:

SOGSBAKKAR 15
FRÍSTUNDAHÚS

HEITI TEIKNINGAR:

BURÐARVIRKI:
UNDIRSTÖÐUR
GRUNNMYND

MÉLT:	TEIKNAD: LS	GEYMSLUNÓMER:	VNR: 2008-01
HANNAÐ: KE	YFIRFARID:	MKV: SJÁ TEIKN.	NR. TEIKNINGAR:
DAGS. UNDIRSKRIFTAR: 4/1 2008	NAFN OG KT. HÖNNUDAR: KRISTINN EIRIKSSON	B101	
UNDIRSKRIFT HÖNNUDAR: [Signature]	120556-2799		
ÚTGÁFA:			B1