



GRUNNMYND RISHÆÐAR




GRUNNMYND


[R] REYKSKYNJARI  
[S] SLOKKVITÆKI  
BO BJÖRGUNAROP



GRUNNMYND KJALLARA



SNID A-A



SNID B-B

Samþykkt  
26 JUNI 2007  
*Hönnun*  
Byggingarfulltrúi uppsveita Árnessýslu

**BYGGINGARLÝSING:**

Húsið er byggt úr timbri á hefðbundinn hátt ofan á steypum kjallara.  
Ysta klæðing húss er lárétt paníklæðing. Á þaki er þakstál.  
Litir utanhúss taki mið af ákvæðum skipulagsskilmála og séu í jarðlit.  
Gluggar og hurðir eru úr timbri, gler er tvöfalt einangrunargler. Þakbrúnir eru úr timbri.  
Timburgrind í útveggjum er 50x150 með mest 60 sm millibili, sperrur eru 50x200 með mest 60 sm millibili. Mænisás úr limtré.  
Þak er einangrað með 180 mm einangrun og útveggir eru einangraðir með 150 mm einangrun.  
Að innan er húsið klætt með paníklæðingu.  
Húsið skal tengja við veitukerfi svæðisins.  
Frárennsli frá húsinu fari í rotþró, minnst 2.000 lítra, þriggja hólf. Frágangur hennar skal vera í samræmi við fyrirmæli heilbrigðisyfirvalda.  
Húsið skal staðsetja nánar í samvinnu húseiganda og byggingarfulltrúa.

Stærð húss er skv. skráningartöflu.

Br. nr.	Dogs.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

Hönnun húss:

**ALTEIKNING ehf**  
ÖLL ALMENN TÆKNINGUNASTA

MIDSALIR 7, 201 KÓPAVOGUR, SÍMI 897-4588

Þorsteinn Friðbjósson, byggingatæknifræðingur  
Kt. 211055-5299 netfang: midsalir@btnet.is

**FRÍSTUNDAHÚS**  
ILLAGIL 21  
GRÍMSNES- OG GRAFNINGSHREPPI

Teikningarheiti: GRUNNMYNDIR, SNID

Dogs. 15.06.2007. Kvarði 1.100

Hannað þF Teiknað þF Samþ. *Hönnun*

Verknr. 07-208 Teikn.nr. 101 Breyt.nr.