ÁRITUN BYGGINGARFULLTRÚA

STYRKING GAFLA M 1:5



FESTING NEÐRI BITA M 1:5



FESTING EFRI BITA M 1:5



FESTING SPERRA Í GAFL M 1:5



STYRKING HLIÐA VIÐ ÚTKRÖGUN YFIR PALLI M 1:5



LILLEVILLA 50 M1:20



SÚLA VIÐ MIÐJAN BAKVEGG M 1:5



SÚLUR SITTHVORUMEGIN VIÐ DYR Á FRAMVEGG M 1:5



SÚLA Á MIÐJUM HLIÐUM M 1:5



ATH. ÞESS SKAL GÆTT AÐ SÚLUR GETI ÓHINDRAÐ GENGIÐ NIÐUR Í STÝRINGAR Í GÓLFI OG FESTIRÆR HERÐIST JAFNÓÐUM.

UNDIRSTÖÐUR M 1:20



ATH. EFRI BRÚN Á UNDIRSTÖÐURÖRI ER FRÁ 250 MM TIL 350 MM UNDIR ENDANLEGU YFIRBORÐI GÓLFS.

Skýringar

Gæta verður þess að rær á þeim teinum sem halda niðri þakinu séu hæfilega hertar og að ekki myndist slaki þegar timbrið rýrnar.
Auk þeirra nagla sem fylgja frá framleiðanda fylgja 1 1/2" og 4" naglar frá söluaðila á Íslandi sem skal nota til að negla aukalega þakborð við veggi og sperrur. Setja skal aukalega tvo nagla í hver samskeyti. Þess skal gætt að þar sem þessi teikning og leiðbeiningar framleiðanda stangast á gildir þessi teikning.

NR	DAGS.	BREYTING	SAMÞ

FERILL

VERKFRÆÐISTOFAN FERILL
MÖRKIN 1 108 REYKJAVÍK
SÍMI: 575-1400 FAX: 575-1401
NETFANG: ferill@ferill.is

LILLEVILLA SMÁHÚS

STYRKINGAR Á LILLEVILLA 50

MKV	TEKN	DAGS ÚTG	TEKN NÚMER
1:20, 1:5	VSV		899-1-07
ÁRITUN HÖNNUÐAR:	KT		SAMÞYKKT
HÖNNUÐUR BREYTINGAR	DAGS BREYTINGAR		BREYTING NR