



Allar innihurðir frá göngum að herbergjum eru El₂ 30-CSm, nema annað sé tekið fram.

Björgunarop merkt með "☒" eða BO í gluggum eru a.m.k. 900x1100 mm.

ST: Slökkvitæki
BS: Slöngukefli
NL: Neyðarlýsingarlampi með sjálfvirkri prófun. (a.m.k. 1 lux á flóttaleið)

Skrifstofa:
Flatarmál 360,5 m²
Rúmmál 1067,3 m³

ÚTGAFA	BRÉYTING	DAGSETNING	GERT	SAMÞYKKT	ÚTGAFA	BRÉYTING	DAGSETNING	GERT	SAMÞYKKT	DAGSETNING	GERT	SAMÞYKKT
					04	Matshlutanúmer innfært	05.12.2016	RE	Landsvirkjun	18.02.2016		
					03	Röðun eininga staðfærð eftir uppsetningu	27.05.2016	ÞoE	Landsvirkjun	PoE / IAG		
					02	Einingum 1214, 1215 og 1216 bætt við	05.04.2016	ÞoE	Landsvirkjun	IAG	A2	

Vinnubúðir Landsvirkjunar á reit I6/VB1
Skrifstofur, grunnmynd og útlitsmyndir, mhl.028
Mkv: 1:100
LANDSVIRKJUN

FERLI	SÆTI	STADUR
=	+	+
NOUMER	ÚTGAFA	LYK
NOUMER	5.440.210	
NOUMER	15-01	
NOUMER		04