



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.
 Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járngrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.
 Málsetningar miðast við innbrún sökkla nema annað komi fram.
 Lagnaefni:
 Allar lagnir eru lagðar úr AL-PEX, sjá stærðir á teikningu.

ATH:
 staðsetningu stúta fyrir hreinlætistöki á teikningu má aðeins hafa til viðmiðunar, og þarf að yfirfara og aðlaga þeim tækjum sem endanlega verða valin

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni ST: Sturta
 ÞV: Þvottavél TV: Tækjavaskur
 MV: Matvælavaskur RV: Ræstivaskur

Kalt vatn : -----
 Heitt vatn : -----

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting Dags: Samp:

VERKHEITI: Friðheimar, 801 Bláskógabyggð TEIKNINUMER: 530
 Viðbygging, eldhús-skrifstofur

VERKHLUTI: Lagnir - neðri hæð ÚTGÁFA: A1
 Neysluvatnslagnir

Hönnuður: Björgeir Viglundsson 040546-2009 Samþykkt: BLADSTÆRÐ: A-2
 Yfirfarið af hönnunarstjóra: Reynir Adamsson kt. 240448-2469 Samþykkt: DAGS: 11.12.16

Bent Larsen Fróðason VERKNR: 16-38
 Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 MKV: 1:50
 bsverk@gmail.com