

Stálfesting SU1 Mkv. 1:5
Samtals: 1 stk













Stálfesting SU7 Mkv. 1:5
Samtals: 2 stk



Stálfesting SU4 Mkv. 1:5
Samtals: 1 stk





Stálfesting SU5 Mkv. 1:5
Samtals: 2 stk



Stálfesting SU6 Mkv. 1:5
Samtals: 2 stk

Skýringar fyrir stálfestingar

Öll mál eru í mm

Stálgæði í sérsmíðuðum festingum er S235 samkvæmt ÍST EN10025-2:2004

Leyfileg bolvik í smíði platna og staðsetningu boltagata er +/- 1 mm

Suður skulu heilsjóðast með a>= 5 mm nema annað sé tekið fram

Allt stál skal galvanhúðað að smíði lokinni

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita Bs.
Ýrfarið
25. jan. 2017
Byggingarfulltrúi

ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉ VÍRNET EHF.

Númer	Dags.	Skýring breytingar	Br. af

LímtréVírnet
Byggingadeild - Vesturvör 29 - 200 Kópavogur
kt. 440510-1160 - Sími: 412 5300

MKV.	DAGS.	VERKNR.	ÚTGÁFA NR.
1:5	17.11.2016	DL16 043	1
TEIKN.	REIKN.	YFIRF.	NR. TEIKNINGAR
HK	HK	BI	363

HEITI VERKS:
Egilsstaðakot Flóahreppi

HEITI TEIKNINGAR:
Sérsmíðaðar stálfestingar
Framleiðsluteikning

NAFN HÖNNUÐAR
Bjarni Ingibergsson
byggingatæknifræðingur B.Sc.
kt. 030861-2729 - bjarni@limtrevirnet.is

ÁRITUN HÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR 19/12/16

ÁRITUN SAMRÆM. HÖNNUÐAR — DAGS. ÁRITUNAR

361-Egilsstaðakot.dwg