



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 18 MAÍ 2016
Þórunn Þórunn
 Byggingarfulltrúi

Öll mál takist á staðnum áður en smíði hefst.
 Hafa skal samband við arkitekta áður en smíði hefst og alltaf ef eitthvað vafatríði kemur upp.
 Allt efni og vinna skal vera samvæmt byggingarreglugerð.

Heitur pottur á lóð skal vera búinn læsanlegu loki til að hylja hann þegar hann er ekki í notkun eða öðrum útbúnaði, sbr. gr. 12.10.4 í byggingarreglugerð. Barmur pottsins skal vera a.m.k. 40 cm yfir göngusvæði umhverfis hann.

Grunnmynd 1.50

Málsetningar eru í cm

Breyting			
Kerbyggð 17 í Grímsnesi, landnr. 224183			
Sérteikning: Grunnmynd		Dagsetning: 27 október 2016	
		Kvaðni: 1.50	
Verknummr: 15-04	Teikninummr: S-01	Breyting:	Stærð uppdrætt: A2
Arkitektar: Guðrún Inga Sigurjónsdóttir 030159-4979			

Guðrún Inga Sigurjónsdóttir
 studiohringur
 Inga sigurjóns arkitekt fai
 Tjarnargata 10, 101 Reykjavík sími og fax: 5626163, gsm: 8246163

2509