

Skipulegs- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
 03 SEPT. 2015
 F.H. Byggingarfulltrúi



Grunnmynd

Byggingarlýsing:
 Húsið er bjálkahús frá Severt A.B. í Svíþjóð.
 Undirstöður eru steptir þversökklar undir dregurum. Bjálar eru 43x145mm. Dregarar eru 2x50x200mm. Burðargrind í veggjum innan á bjálkum er 70x45mm. Gólfbitar 45x120mm og Þaksperrur 60x145mm. Á þaki er bárujárn. Einangrun gólfs og þaks er 120 mm glerullareinangrun. Einangrun útveggja er 70 mm steinullareinangrun. Neysluvatn og rafmagn er úr veitum á svæðinu. Frárennsli tengist 2000 l rotþró innan lóðar. Frágangur á rotþró í samræmi við kröfur heilbrigðiseftirlits.

Í húsinu er handslökkvitæki og reykskynjari

- Reyndarteikning:
 Bygðar voru geymslur við hvora hlið hússins. Húsið var klætt að utan, settar voru 50mm lektur og klætt með vatnslæðningu.

Stærð húsnæðis:
 Brúttóflatarmál 59,6 m²
 Brúttórúmmál 170,2 m³

Breyting	Dags.	Verkefni	Verk nr.
Reyndarteikning	03-09 2014	Frístundahús, lóð nr. 14 við Hraunhlið, Kerhrauni, Grímsnesi	08-15
		Grunnmynd, útlit, sneiðing	Dagsetning. 10-04 2008
		Hannað. Vigfús Halldórsson	Teiknað. Vigfús Halldórsson
		Vigfús Halldórsson	Vigfús Halldórsson
Adalhönnuður kt.: 100760-5849		Vigfús Halldórsson BFI Biskupsgata 3, 113 Reykjavík S:8984908 / r10@simnet.is	Kvarði. 1:50
			Teikning nr. A-1