

SKÝRINGAR:


ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MED ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPIST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ ÚTBRÚN SÖKKULS.

☒ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 ST.ERÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKOLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BÆÐKAR
- ST = STURTA
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UBV = UPPÞVOTTAVÉL
- PV = ÞVOTTAVÉL
- DN = ÞAKRENNUNIÐURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN



Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samb:
VERKHEITI: Melur, úr landi Einiholts 1, 801 Selfoss - Þjónustuhúð	TEIKNINÚMÉR: 522	
VERKHLUTI: Lagnir - Sökkull (yfirlitsmynd) Frárennslis og regnvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvín Viglundsson kt. 040546-2009	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	BLADST.ERÐ: A-2
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Björgvín Viglundsson kt. 040546-2009	Samþykkt: <i>[Signature]</i>	DAGS: 27.12.16
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc. Sími 844-7699 bsverk@gmail.com		VERKNR: 15-15
		MKV: 1:50

[Handwritten mark]