



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Samþykkt
06 APR. 2011
F.h. Byggingarfulltrúi

BYGGINGALÝSING
LITIR:
ÞAK ER SVART, VEGGIR ERU ÚR TIMBRI

ÞAK:
SPERRUR 48x220 C/C600
BÁRUJÁRN
ÞAKPAPPI
25x150mm BORÐAKLÆÐNING
STEINULL 200mm ÞÉTTULL
RAKAVÖRN
PANELL EÐA KROSSVIÐUR

VEGGIR:
GRIND 48x145 C/C600
KLÆÐNING AÐ UTAN, LÁRÉTT VATNSKLÆÐNING
VINDVÖRN OG STÍFING 12mm KROSSVIÐUR
125mm STEINULL
RAKAVÖRN
KLÆÐNING AÐ INNAN PANELL EÐA KROSSVIÐUR

GÓLF:
120mm STEYPT GÓLFPLATA
EINANGRUÐ MEÐ 75mm PLASTEINANGR.

UNDIRSTÖÐUR:
STEYPTIR SÖKKLAR Á FROSTFRÍUM JARÐVEGI

GLUGGAR OG HURÐIR:
TVÖFALT EINANGRUNARGLER AF VIÐURKENDRI GERÐ.

BJÖRGUNAROP. LJÓSM.:550x990
SJÁ GLUGGATEIKNINGU

NEYSLUVATN:
HÚSIÐ TENGIST HEITU OG KÖLDU VEITUVATNI SVÆÐISINS

RAFMAGN:
HÚSIÐ TENGIST VEITUKERFI RAFMAGNSVEITURNAR

FRÁRENNSLI:
HÚSIÐ TENGIST A.M.K. 2600 LÍTRA ÞRIGGJA ÞREPA ROTÞRÓ
SEM STAÐSETT VERÐUR Á LÓÐ HÚSSINS

GERT ER RÁÐ FYRIR AÐ DÝPT VIÐ UPPGRÖFT
SÉ 1,0m TIL 1,5m NIÐUR Á FASTA MÓHELLU
EÐA ANNAN BURÐARHÆFAN JARÐVEG
FRÁRENNSLI OG BURÐARÞOL SJÁ VERKFRÆÐITEIKNINGAR

ELDSTÆÐI:
UPPSETNING OG FRÁGANGUR
SÉ Í SMRÆMI VIÐ 192.GR.
BYGGINGAREGLUGERÐAR

REYKHÁFUR:
GERÐ OG FRÁGANGUR
SÉ Í SAMRÆMI VIÐ 193.GR.
BYGGINGAREGLUGERÐAR

SETLAUG:
69.3. GR BYGGINGAREGLUGERÐAR
SETLAUGAR Á LÓÐUM ÍBÚÐAR-
OG FRÍSTUNDAHÚSA SKULU BÚNAR
LÆSANLEGU ÖRYGGISLOKI TIL AÐ
HYLJA ÞÆR MEÐ ÞEGAR ÞÆR ERU
EKKI Í NOTKUN EÐA ÖÐRUM ÚT-
BÚNAÐI, SBR. MGR. 69.2. TIL VARNAR
SLYSUM

ÚTEY 1 LÓÐ 12 - BLÁSKÓGABYGGÐ

STÆRÐIR:

Mhl.01		
01-01 SUMARB.	102,8m2	342,7m3
BOTNPLATA:		20,6m3
SAMTALS:	102,8m2	363,6m3
Mhl.02		
01-01 GEYMSLA	20,0 m2	60,7m3
BOTNPLATA:		4,0m3
SAMTALS:	20,0m2	64,7m3

LÓÐ 5000 m2

PALLUR: 110 m2

Skráningaraðila: Útey 1 lóð 12 Bláskógabyggð
Landnúmer: 168201
Merkiluanúmer: 02
Útgáfa: 4.01b
Skráasetjari: Eyjólfur Valgarðsson
Kennitala: 280857-4169
Dags.: 29.4.2010

Uppskipting og hýsing					Stærðir												
D0 Lóun	D1 Fyrri hnið-tala	D2 Notkun tegund	D3 Hólf-fjöldi	D4 Eignar-hald	D5 Brúttótur m²	D5M Mælitölur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttótur m³	D9 Brúttótur sh < 1,8	D10a Sakarhæð min	D10b Sakarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettótur m²	D18 Brt fasteignir m²	Flatarmál skiptaraðmáls	D17 Skipta rúmmál m³
		Mershluti			20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0			64,7	16,8	20,0		50,464
		Born											4,0				
					20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0			60,7	16,8	20,0		
A	01	1. hæð			20,0				20,0				60,7	16,8	20,0	3,04	50,464
	0101	Geymsla	N	0101	20,0						2,71	3,36					

Athugasemdir

Sameiginir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun tegund	Brt fasteignir m²	Skiptaraðmál Sérrými m²	Sérrými og sameign m³
0101	Geymsla	20,0	50,464	50,464
	Alls	20,0	50,464	50,464

Skráningaraðila: Útey 1 lóð 12 Bláskógabyggð
Landnúmer: 168201
Merkiluanúmer: 01
Útgáfa: 4.01b
Skráasetjari: Eyjólfur Valgarðsson
Kennitala: 280857-4169
Dags.: 29.4.2010

Uppskipting og hýsing					Stærðir												
D0 Lóun	D1 Fyrri hnið-tala	D2 Notkun tegund	D3 Hólf-fjöldi	D4 Eignar-hald	D5 Brúttótur m²	D5M Mælitölur m²	D6 Stigar m²	D7 Op m²	D8 Brúttótur m³	D9 Brúttótur sh < 1,8	D10a Sakarhæð min	D10b Sakarhæð max	D11 Brúttó rúmmál m³	D12 Nettótur m²	D18 Brt fasteignir m²	Flatarmál skiptaraðmáls	D17 Skipta rúmmál m³
		Mershluti			102,8	0,0	0,0	0,0	102,8	0,0			363,3	91,4	102,8		304,362
		Born											20,8				
					102,8	0,0	0,0	0,0	102,8	0,0			342,7	91,4	102,8		
A	01	1. hæð			102,8				102,8		2,06	4,07	342,7	91,4	102,8	3,33	304,362
	0101	Sumarhús	N	0101	102,8												

Athugasemdir

Sameiginir sumra

Eignarhald

Eignar-hald	Notkun tegund	Brt fasteignir m²	Skiptaraðmál Sérrými m²	Sérrými og sameign m³
0101	Sumarhús	102,8	304,362	304,362
	Alls	102,8	304,362	304,362

ÚTEY 1 - LÓÐ12 - BLÁSKÓGABYGGÐ

GRUNNMYND - AFSTÖÐUMYND

SKRÁNINGARTÖFLUR MHL.01 Mhl.02

Mkv. 1:100 1:500

Hannað E.V.

Teiknað E.V.

Yfirfarið

Dags. 18.APRÍL.2010 Blað BN-001 Nr. UTEYLOD12BN

ÁRITUN SAMRÆMINGARHÖNNUÐAR

Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169

TR.aust s/f
TÆKNIFRÆÐINGARNIR
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169 Sími: 471-2257
tr.aust@simnet.is GSM:891-7257