



Byggingarlýsing fyrir sumarhús að Holtabyggð 222, Bláskógabyggð. Mhl. 01. og 02. Staðgreinir: 8710-1-70002220.

Telningaskrá:

Nr	Heiti	Mkv.
01	Afstöðumynd	1:500/1:1000
02	Grunnmynd	1:100
03	Útlit	1:100
04	Sneiðingar	1:100
05	Skráningartafla og útigeymsla	1:100

Erindisýsing. Fyrirhugað er að byggja nýtt sumarhús ásamt bilgeymslu. Húsið er byggt úr steinsteypu.

Byggingarlýsing: Húsið og bilgeymslan er á steinsteyptum sökklum á malarpúða. Undir steinsteyptri plötu er einangrunarplast. Kólnunartala plötu er 0,30 W/m² C°

1. Þak Þak er úr 180 mm steyptri plötu. Einangrað með 200 mm þéttull. Ofan á hana er settur 3 mm filtúkur og þar ofan á samafli dúkur, að lokum er það klætt með tvöföldu torfi, undirlagið á röngunni og yfirlagið á réttunni. Neðan á sperrur er gífsplötu-klæðning, fest á raflagnagrind. Þak er a.m.k. REI 60. Kólnunartala þaks: amk. 0,20W/m².

2. Útveggir Útveggir eru steinsteyptir, einangraðir að utan með 100mm veggplötu 80 kg/m³ (steinull) og klæddir með álklaðningu að hluta og að hluta með lárétrri ljósi viðarklaðningu. Innanhúss eru veggir sléttmúraðir. Kólnunartala útvegga er 0,4 W/m² C°.

3. Sökkull og gólfplata Sökkull og gólfplata eru úr jámbentri steinsteypu og gólfplata er einangruð með 75 mm. einangrunarplast. Hiti er í gólfum og snjóbræðsla í palli.

4. Innveggir Allir innveggir fyrir utan burðarveggi eru með tvöfaldr gífsklæðningu, fylltir steinull. Veggir eru með blikkstóðum, og innra byrði klæðningar er 13 mm gífsplötur, en ytra byrði 13 mm trefjagífsplötur.

5. Lagnaíslör Lagnir verða staðsettar í gófi og í út- og innveggjum. Inntök rafmagns, hitaveitu og vatns eru frágengin skv. kröfum viðkomandi veitna.

6. Gluggar og gler Gluggar eru trégluggar með álklaðningu að utan. Allt gler er tvöfalt einangrunargler, einangrunargildi skv. byggingarreglugerð. Kólnunartala útvegga er 0,4 W/m² C°.

Stærðartölur:

	m ²	m ³
Hús	170,3	562
Bilgeymsla	30,0	84,0
Samtals	200,3	646,0

Kólnunartölur:

Hámarks gildi	W/m ² C°
Útveggir	0,32
Þak	0,19
Meðaltal glugga og glers	1,90
Vegið meðaltal útvegga	0,80

Holtabyggð 222, Hrunamannahrepp A2 blað 1 af 6

Nýtt frístundahús
 Afstöðumynd og byggingarlýsing

Breytt: Dags: Lýsing:
 ÓP 26.09.2016 Ný bilgeymsla

Hannað: ÓP Teiknað: ÓP Dagssett: 20.12.2015 MKV: 1:1000/1:500

Páll V. Bjarnason 060346-2249

Ólöf Pálsdóttir 160174-3589



PÁLL V. BJARNASON ARKITEKT FAÍ
ÓLÖF PÁLSDÓTTIR ARKITEKT
 HÖNNUN - RÁÐGGJÖF - ENDURBYGGINGAR

HAFNARSTRÆTI 19 KT. 431005-0690
 101 REYKJAVÍK Sími: 5789880, 8219880
 www.p-ark.is p-ark@p-ark.is