



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:
 Neysluvatn: Mannesmann ryðfrítt, 18 mm og Pex rör í rör kerfi Ø15
 Heitt vatn: Mannesmann ryðfrítt, 18 mm og Pex rör í rör kerfi Ø15
 og Pex rör í rör kerfi Ø22 fyrir heitan pott.

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur
 VS: Vatnssalerni BK: Baðkar SB: Steypibað
 ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél UT: Útloftun

Neysluvatn kalt -----
 Neysluvatn heitt -----

BR	DAGS	BREYTING	
HJARDARHOLTÍ 11 800 SELFOSSÍ Sími: 783 4180 Netfang: kjarfangardars@gmail.com		EYRAVEGI 65 800 SELFOSSÍ Sími: 578 3344 Netfang: sghus@sghus.is Veffang: www.sghus.is	
EFFORT TEIKNISTOFA 016.16 22.03.16			
Eiríksbraut 4 Bláskógabyggð			
Grunnmynd vatnslagna		Kvarði 1:50	
Skýringar			
HANNAD:	TEIKNAD:	DAGSETNIG:	VERKNÚMER:
KG	KG	18.04.2016	2016 - 02
SKRÁARNAFN:	SAMÞYKKT:	130555-7000	TEIKNING NÚMER:
Eiríksbraut 4 - 6 Bláskógabyggð	Lagnir.dwg	<i>Árnir Þórnir</i>	311