



Skýpings- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
 Yfirfarið
 30. mars 2017
 Byggingarfulltrúi



SKÝRINGAR:
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL.STAÐLI Í UNDIRSTÖÐUR
 STEYPUGÆÐI S-250 SAMKVÆMT ÍSL.STAÐLI Í GÖLFPLÖTU, SEM
 STEYPIST MINNST 150 MM ÞYKK.
 STEYPUSTYRKSTARSTÁL B 500 NC MERKT -K
 UNDIR GÖLFPLÖTU SKAL FYLLA MEÐ GRÚS, SEM ÞJAPPAST Í
 40 CM LÖGUM MEÐ VIBRAÞJÖPPU OG VÖKVAÐST HÉFILEGA.
 GÖLFPLÖTU SKAL EINANGRA MEÐ 100 MM PLASTEINANGRUN OG
 NÁI HUN 50 CM NIÐUR Á ÚTVEGGI (24 KG/m³).
 UNDIRSTÖÐUR STANDA Á HRAUNFYLLINGU, SEM NÆR JAFN LANGT
 ÚT FYRIR UNDIRSTÖÐURNAR OG HÆÐ HENNAR ER.
 FYLLINGIN ÞJAPPAST Í LÖGUM MEÐ VIBRAVALTARA OG ÞJÖPPUPRÓFAST.
 ÞJÖPPUN SKAL MIÐA VIÐ E2 = 100 MPa, E2/E1 < 2.5
 HÆÐ Á UNDIRSTÖÐUM MINNS 800 MM.
 LÁRÉTT SÖKKULJARN SKULU VERA 50 MM FRÁ ÚTBRUN.

Breytingar	

GLÁMA KÍM
 Arkitekt- og byggingarfulltrúi
 Arnar Kjartansson kt: 040392-3099
 Þórunn E. Jónsson kt: 020404-5509
 Jóhanna Þorvaldsson kt: 121957-6039
 Sigrún Kjartansson kt: 121258-2269
 Sigrún Halldórsdóttir kt: 100957-2009

SUMARHÚS Í KERHRAUNI
 KERHRAUN B-137
 HERMANN ISEBARN MTFI
 TEIKNISTOFA KRISTNIBRAUT 4
 s 8487250 kt 050244-4319 netfang his1@simnet.is

Mál	1:20	UNDIRSTÖÐUR
Dags.	mars, 2017	SNID
Blað	2	

Yfirfarið
 Hannað *Hannað*

Hannað