



Sneiðing

**HESTLAND
Lóð nr. 68**

Umsókn júlí 2014
Sótt er um leyfi til byggingar kaldrar geymslu við vesturhlíð húss og skýlis yfir golfbil á austurhlíð.

BYGGINGARLÝSING
Grafíð er undan húsinu niður á burðarhæft lag. Fyllt er með grús og sökkull og plata steypt.

Veggja grind er 120x50 mm og þakbitar 50x200 mm.
Húsið er einangrað með steinull og er komið fyrir rakasperru innan við einangrun.
Að utan er húsið klætt standandi klæðningu og þak er pappklætt undir báraðri stálklæðningu.

U-gildi:
Botnplata: 0,3 W/m²°C
Þak: 0,2 W/m²°C
Útveggir: 0,3 W/m²°C
Gluggar/hurðir: 1,9 W/m²°C
Vegið meðaltal: 0,67 W/m²°C

Brúttóstærðir: 87,4 m², 271,2 m³

Handslökkvitæki, reykskynjarar og björgunarpíp skv. reglugerð.

UTGAFA	TEIKNAD	YFIRFARÐ
BREYTINGAR		

ASK ARKITEKTAR EHF
GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK
SÍMI 515 0300 FAX 515 0319
www.ask.is

ÁRITUN ADALHÖNNUNÐAR

Páll Guðmússon
Páll Guðmússon Arkitekt F.A.I. Kt. 210552-219
pall@ask.is

VERKEFNI
Fristundahús í landi Hests - Lóð nr. 68
Grafnings- og Grímsneshreppi 12

TEIKNUN
Aðalteikning
HEITI TEIKNINGAR
Afstöðumynd
Sneiðing
Byggingarlýsing

VERK NR.	AUÐKENNI - NÚMÉR TEIKNINGAR
	10-01