FRÁRENNSLI
Skýringar
Grunnmynd hæðar 1:50

SKÝRINGAR:

ALMENNT:

Pípustærðir eru í mm, hæðatölur (kótar) í m, en önnur ónefnd mál í cm.
Stærðir á pípum er innra þvermál.
Uppgefnar hæðartölur (kótar) á lögn eru í rennslisbotni, (þ.e. innri botn rörs).
Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við holræsareglugerð og íslenskan staðal ÍST 65 um frárennslislagnir.
Sérstaklega skal hér nefnt að 15 cm undir og kringum allar lagnir skal vera steinalaus sandur.
Til hliðar við og ofan við jarðvatnslagnir komi drenmöl, (þ.e. steinastærð 0.5–2.5 cm sjávarnúið ef notuð eru plaströr).

PÍPUR Í GRUNNI:

——————— Táknar skólplögn (Vs. og Ev.), "svart vatn"
—— - - —— Táknar skólplögn (Hl. og St.), "grátt vatn"
—-—-—-— Táknar regnvatnslögn, pökkuð
— — — — — Táknar jarðvatnslögn, ópökkuð
— · — · — Táknar siturlögn frá rotþró, göt á lögn snúi niður

EFNI Í PÍPUR:

ST Táknar steinsteyptar pípur (múffa fyrir gúmmíhringi eða hamp og múrlögun).
P/PL Táknar plastpípur (PVC, PEH eða úr öðrum viðurkenndum efnum).

TÁKN Á TÆKJUM:

STN	(Stofn) Táknar frárennslistofn
EV	Táknar eldhúsvask
SV	Táknar skolvask (ræstivask)
UV	Táknar uppþvottavél
þV	Táknar þvottavél
HL	Táknar handlaug
BK	Táknar baðker
STB	Táknar sturtubotn
BI	Táknar skolskál
VS( )	Táknar vatnssalerni (s) s–vatnslás, (þ) þ–vatnslás, (v) v–vegghengt
GN	Táknar gólfniðurfall
GNH	Táknar gólfniðurfall með hliðarinnátengingu
ÚT	Táknar útloftun af stofni
þN	Táknar þakniðurfall
SN	Táknar svalaniðurfall
NF	Táknar niðurfall með 20x20 cm göturist í ø250 mm niðurfallsröri með innátengingu 20 cm yfir rörbotni til að mynda sandfang. Botn í brunni skal vera steyptur



Við nákvæma staðsetningu tækja skal fara eftir sérteikningum arkitekta.
Efni, frágangur og öll vinna skal vera í samræmi við Holræsareglugerð.
Þakniðurföllin skulu öll tengjast niður í púkk, ca. 60x60x60 cm komi fyrir hvert þakniðurfall.

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
03. apríl 2017
Byggingarfulltrúi

Breytingar:

TÓV
TEIKNISTOFAN ÓÐINSTORGI, VERKFRÆÐISTOFA ehf.
Óðinsgötu 7
101 Reykjavík
Netfang: tov@to.is
Sími: 510 2211

Verkefni: Tjarnarvík 1
Grímsnes– og Grafningshr.
Heiti: Frárennsli: Grunnmynd hæðar og skýringar

Hönnun: VÍFILL ODDSSON kt. 101237–3629 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ – FRV
KRISTJÁN GUÐMUNDS. kt. 070254–5819 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ
GÚSTAF VÍFILSSON kt. 231163–5069 VERKFRÆÐINGUR FVFÍ

Áritun aðalhönnuðar:

M. 1:50
R. K.S.G.
T. K.S.G.
Dags. mars 2017 Nr. 1664–2–3

1241