


HÓSIÐ ER HEILKLÉTT AÐ UTAN
 MEÐ 9,0 mm KRÖSSVIÐSPLÖTUM
 NEGLING 3.1x50 c/c100

ÞAK ER KLÉTT MEÐ BORDVÆÐI 25x150
 NEGLING 3 STK. 3.1x75 Í HVERJA SPERRU

ÞAKÁSAR ERU GR 50x200
 VEGGJADREGARAR GR 50x200
 ÞAKÁSAR OG VEGGJADREGARAR ERU FESTIR VIÐ
 RAMMA MEÐ M8 FRÖNSKUM SKRÚFUM Í HVERJA
 FESTIPLÖTU (2 STK. Í HVERN ENDA).


EFLNISGÆÐI TIMBURS ER C24
 SKV. TILVÍSUNUM Í ECS

Pos	Del number	Náning	f	S1	S2	S3	S4	L	Víkt	Material	Ant		
31	DIN934 M16hot	SEKKANTMUTTER, VARMZINK							0,8	HOT	34		
30	DIN 125A M20HV	BRICKA	3	21	37				0	HV200 HOT	224		
29	DIN125A M16HV	BRICKA							0	HV200 HOT	8		
28	DIN 125A M24HV	BRICKA							0	HV200 HOT	64		
27	DIN934 M24hot	SEKKANTMUTTER, VARMZINK							0,18	HOT	100		
26	DIN934 M20hot	SEKKANTMUTTER, VARMZINK	20	30					16	0,18	HOT	34	
25	DIN933 M16x50hot	SEKKANTSKRUV / VARMZINK							0,18	8,8	HOT	4	
24	OPRGM200704014	SEKKANTSKRUV+MUTTER SB set, VARMZINK	20						70	0,2	8,8	HOT	1
23	4-9431-1	BRICKA, FUNDAMENTBULTPAR	8	68	18				0,2	S35SK2G3C	30		
22	4-9161	BRICKA / FUNDAMENTBULT WS11-16	8	68	26				0,2	S235JR62	36		
21	OPRGM200604014	SEKKANTSKRUV+MUTTER SB set, VARMZ.	20						60	0,2	8,8	HOT	77
20	DIN933 M20x50hot	SEKKANTSKRUV / VARMZINK							0,2	8,8	HOT	34	
19	4-9430	FUNDAMENTBULTPAR, gavel	16	130	130				4,00	2,8		5	
18	4-9160	FUNDAMENTBULTPAR WS11-16	24	280					500	5,5		9	
17	3-8558	GAVELPELARENS INFÄSTNINGHYLSA 15°	4	213	206				508	11,9		2	
16	4-9662-5060	VINDAVSTYVNING, VÄGG	8	40					5060	14,7		8	
15	4-9662-7450	VINDAVSTYVNING, TAK	8	40					7450	20,7		8	
14	4-9642-4715	VINDAVSTYVNING TAK	3	80	80				4715	34,6		2	
13	10334-14	HÖRNPELARE VÄNSTER, WS11-24	4	100	100				3392	50,7		1	
12	10334-15	HÖRNPELARE HÖGER, WS11-24	4	100	100				3392	50,7		1	
11	10334-30	GAVELPELARE VÄNSTER WS11, 16	4	150	100				4140	69,5		1	
10	10334-31	GAVELPELARE HÖGER WS11, 16	4	150	100				4140	69,5		1	
9	10334-33	GAVELPELARE WS14, -16	3	200	90	35			4150	97,3		2	
8	10334-32	GAVELPELARE WS16	4	150	150				5517	108,9		1	
7	10334-34	GAVELPELARE WS14, -16	3	200	90	35			5400	130,6		1	
6	10334-01	GAVELTAKBALK WS16	4	150	100				8302	155,6		2	
5	10334-10	VERTIKAL PELARE WS16 VINDAVSTYVNINGF. V	5	480	200	200			4.600	199		2	
4	10334-11	VERTIKAL PELARE WS16 VINDAVSTYVNINGF. H	5	480	200	200			4.600	199		2	
3	9938-14	VERTIKAL PELARE WS16 VINDAVSTYVNINGF. H	5	480	200	200			4.600	205,5		1	
2	10334-12	VERTIKAL PELARE WS16 VINDAVSTYVNINGF. V	5	480	200	200			4.600	205,5		1	
1	2-8509	TAKBALK WS16	5	480	190	200			8255	378,8		6	
Pos	Del number	Náning	f	S1	S2	S3	S4	L	Víkt	Material	Ant		




VIÐ LITLAR HURÐAR
 BMF105 VINKILL MEÐ STYRKINGU
 M10 L=150 MÖRBOLTI Í STEIN
 FULLNEGLDUR.


VIÐ STÓRAR HURÐAR
 BMF160x50x40x3.0 VINKILL M10 L=150 MÖRBOLTI Í STEIN
 FULLNEGLDUR AUK 2xM10 BORDABOLTA Í STÖÐ.



ÖLL SAMSETYTI
 BMF105 VINKILL MEÐ STYRKINGU
 FULLNEGLDUR MEÐ KS40/40
 Í STÖÐIR/MILLISPIÐ



STEYPTUR STÖÐVEGGUR



ÖLL MÁL Á HURÐUM OG GLUGGUM
 SJÁ AÐALUPPDRATT

FESTING VEGGJALEIDARA VIÐ STÁLGRIND.
 4 STK M8 L=60mm.

VOR VERKFRÉÐINGUR OG RÁÐGÍF

TÓMAS ELLERT TÓMASSON
 VERKFRÉÐINGUR M.S.C.E. - VFI
 Sími 853 8 358 - tomasellert@gmail.com

EGLISSTAÐIR II

BUÐARVIRKI	REV
STÁLGRIND	REV 1:100
SNID OG DEILI	REV 1:10
HANNAÐ T. ELLERT TÓMASSON	TEKNAÐ T. ELLERT
VERKNR. 16004	SKAÐANNA 16004-270-U1
DAGSETNING	TEKINGADAGUR
12.02.2017	271

201170-3979