


Umhverfis- og tæknisvið  
Uppsveita  
samb. 14.8.2014  
David S. S.  
Byggingarfulltrúi



Sneiðing

**HESTLAND**  
Lóð nr. 68

Umsókn júlí 2014  
Sótt er um leyfi til byggingar kaldrar geymslu við vesturhlíð húss og skylis yfir golfbil á austurhlíð.

**BYGGINGARLÝSING**  
Grafíó er undan húsinu niður á burðarhæft lag. Fyllt er með grús og sökkull og plata steypt.

Veggjagrind er 120x50 mm og þakbitar 50x200 mm.  
Húsið er einangrað með steinull og er komið fyrir rakasperru innan við einangrun.  
Að utan er húsið klætt standandi klæðningu og þak er pappklætt undir báraðri stálklæðningu.

U-gildi:  
Botnplata: 0,3 W/m<sup>2</sup>°C  
Þak: 0,2 W/m<sup>2</sup>°C  
Útveggir: 0,3 W/m<sup>2</sup>°C  
Gluggar/hurðir: 1,9 W/m<sup>2</sup>°C  
Vegjó meðaltal: 0,67 W/m<sup>2</sup>°C


Brúttóstærðir: 87,4 m<sup>2</sup>, 271,2 m<sup>3</sup>

Handslókkvitæki, reykskynjarar og björgunarop skv. reglugerð.

AFSTÓÐUMYND  
mkv. 1:1000

UTGAFA	TEKNAD	YFRFARID	DAGS
BREYTINGAR			

ASK ARKITEKTAR EHF  
GEIRSGÖTU 9 101 REYKJAVÍK  
SÍMI 515 0300 FAX 515 0319  
www.ask.is



ÁRITUN ADALHÖNNUNÐAR

*Páll Guðmúndsson*  
Páll Guðmúndsson Arkitekt F.A.I. Kl. 210552-2199  
pall@ask.is

**ASK**  
ARKITEKTAR

VERKEFNI

Fristundahús í landi Hests - Lóð nr. 68 **1423-19**  
Grafnings- og Grímsneshreppi **1202-19**

TEGUND TEIKNINGAR

**Aðalteikning**  
HEITI TEIKNINGAR  
**Afstóðumynd**  
**Sneiðing**  
**Byggingarlýsing**

MKV I A2	1:1000/1:100@A2
HANNAÐ	PG
TEKNAD	PG
YFRIF	PG
DAGS	4.7.2014

VERK NR.	AUDKENNI - NÚMER TEIKNINGAR	UTGAFA
	10-01	