

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 08. maí 2017
Sam. H.
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

Undirstöðustaurarnir eru úr timbri og reknir niður á klöpp í 2-3 metra dýpi undir sumarhúsinu.

Undirstöðustaurar undir verönd eru úr timbri og reknir niður á frostfritt dýpi í ca. 1,2 m.

Leitast skal við að hafa verönd aðskilda frá undirstöðum sumarhússins.

Gæta þarf að því að undirstöðustaurarnir séu heilir og ekki holir að innan, þ.e. ekki farnir að fúna.

SKÝRINGAR:

Allt efni sem notað er í frárennislagnir þarf að vera vottað af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samræmi við byggingareglugerð og viðeigandi gildandi staðla, eins og ÍST/EN-65.

Allar frárennislagnir í grunnni eru Ø100 PVC, lögn utan grunnveggja sé lögð á frostfriu dýpi og skal lögn vera sönduð undir og yfir og vandlega varðar fyrir öllum hvössum brúnum.

Vanda skal alla vinnu við við lagningu frárennislagnanna og gæta sérstaklega að því að þær hvíli á belgnum en ekki samskeytum og að undirlagið sé vel þjappað og burðarhæft. Ekki skal leggja lagnir á frosið undirlag.



Regnvatnslagnir eru Ø100 PVC jarðvatnsrör og þjóna jafnframt tilgangi grunnvatnslagna. Lagnir að tækjum, öðrum en VS, ofan gólfs eru Ø50.

Sjá að öðru leiti almennar skýringar á teikningu nr. 2-01

ROTÞRÓ, 2.300l, staðsetning sé í samráði við byggingarfulltrúa og/eða heilbrigðisyfirvöld.

Frárennislögn, Ø100PL, tengist í rotþró, halli lagnar að rotþró fylgi sem næst landhalla en sé þó ekki minni en 20%.

Frárennslí frá rotþró tengist siturlögn handan rotþróar samkvæmt teikningu nr. 203



Sjá almennar skýringar á teikningu nr. 2-01, eftir því sem við á.

Breytingar:

HÚSEY ehf
 Teikni- og verkfræðisvæðing. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 482-1738 / 898-9199. Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttahafi ©: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingateknifræðingur, M.T.F.I. Kl.: 200752-4659

Viðfangsefni: SELJALAND 24, Bláskógabyggð.

Verkhúti: Frístundahús, Undirstöður, festingarog fráveita

Mælikvarði: 1:50 og 1:20 Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, í apríl 2017

Samþykkt: *Sam. H.*

Verknúmer: 17-757

Teikn.nr.: 2-02

1455