



Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
 08. maí 2017
Sam. S.H.
 Byggingarfulltrúi




GRUNNMYND

1:50



LANGSNIÐ / HLIÐARMYND

1:50



A SNIÐ

1:20

SKÝRINGAR:

Rotþró er 3ja hólfa og rúmi 3.800 l.

Fremsta hólfa sé um það bil helmingur af rúmmáli rotþróarinnar og seinni tvö hólfin séu hvort um sig fjórðungur rúmmálsins.

Rotþró þarf að grafa niður á frostfría dýpt.

Öll samskeyti séu þétt. Nauðsynlegt er að loftun komi frá 1. hólfi rotþróarinnar og frá enda siturlagnar.

Fara skal eftir fyrirmælum framleiðenda við niðurlögn og frágang rotþróarinnar

Gera skal nauðsynlegar ráðstafanir til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró og siturlögn ef með þarf.

Ef aðeins er um eitt sumarhús að ræða sem tengist siturlögninni og notkun er eingöngu yfir sumartímann, er nægjanlegt að hafa tvær siturlagnir, lögnin í miðjunni fellur þá út.

Breytingar:

HÚSEY ehf.
 Teikni- og verkfræðipjónusta. SELFOSSI

Vinnustofa: Stóru-Sandvík 4, 801 Selfoss. Sími 462-1738 / 898-9199. Netfang: husey@internet.is

Áb.m. og réttahafi: Samúel Smári Hreggviðsson, byggingatæknifræðingur, M.T.F.I. Kt.: 200752-4659

Viðfangsefni: SELJALAND 24 Bláskógabyggð

Verkhlut: Frístundahús, viðbygging Undirstöður og festingar

Mælikvæði: 1:50 og 1:20. Teiknað/Reiknað: ssh

Dagsetning: Stóru-Sandvík 4, 1. apríl 2017

Samþykkt: *Sam. S.H.*

Verknúmer: 15-757

Teikn.nr.: 203