



Snið A - A
1:100



GRUNNMYND
1:100

Skýringar

GN	=	Gólfniðurfall
LR	=	Loftræsting
BO	=	Björgunarop
SL	=	Handslökkvitæki
PK	=	Póstkassar
ÞN	=	Þakniðurfall
R	=	Reykskynjari
NL	=	Neyðarljós
⇨ út	=	Merktur útgangur
BSL	=	Brunaslanga
!	=	Stjórnstöð "Brunaviðvörunarkerfi"
01.01	=	Rýmisnúmer
	=	Bílastæði fyrir fatlaða
Inntök	=	Inntök veitna
	=	Fellistigi
	=	Reyklosun

Brunatákn

EI60	=	Veggir
EI90		
A-EI60		
A-EI120		
REI60		
REI120		
A-REIM120		
A-REI90	=	Hæðaskil
E-CS30	=	Hurðir
EI-CS30		
EI-CS60		
E30		

BYGGINGARLÝSING:

Hönnunarstjóri
Haukur Ásgeirsson, kt:301255-4629
Sóleyjarbakki, skemma matshluti 12
Staðgreinir: 8710-2-00079000
Fasteignanúmer: F2203821 Matshluti 12
Landnúmer: L166830
Geymsluskemma kemur þar sem gróðurhús er fyrir. Gróðurhúsið verður rifið.
Húsið er óupphituð, köld skemma, notast sem geymsla. Veggir og þak eru gerðir úr Yleiningum frá Límtré-Vírnet sem hvíla á burðarkerfi úr límtré. Vottun eininga kemur frá Límtré-Vírnet.
Sökklar og botnplata eru staðsteyptir.
Stífleikakrafa sbr flokkur C, landbúnaðarbygging.
Sorpgeymsla sameiginleg með sumarhúsi.
Rafkerfi: Inntak fyrir rafmagn er við gönguhurð.
Vatn og frárennsli.
Engin niðurföll eru í húsinu. Hvorki heitt né kalt vatn verður leitt í húsið.
Gluggar og hurðir: Gluggar eru úr timbri, Gönguhurð er úr timbri. Akstursdyr er úr málmklæddum einingum.
Þakgluggi er 10m² . Í þakglugga kemur auðbrennanlegt plast.

Litir húss:

Útveggir: Gráir
Gluggar: Hvítir
Útihurðir: Hvítar

Brunalýsing:

Klæðningar eru í flokki 1
Þakgluggi er 10m² . Í þakglugga kemur auðbrennanlegt plast.
Reykskynjari í rými
Handslökkvitæki við hurð

Hámarks kólnunartölur einstakra byggingarhluta skulu vera eftirfarandi :

Útveggir	:	0,40 W/m2°C
Þak :	:	0,40 "
Gluggar, vegið meðaltal karma og glers	:	2,00 "(2,00 skv.BR)
Hurðir, vegið meðaltal karma og glers	:	2,0. "

Þam gildi rakasperru í þaki sé a.m.k 500
Gólf er ekki einangrað. Hús er óupphitað kalt húsnæði
Helstu stærðir:
1. hæð: brúttóflötur 200.0m²

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
19. des. 2018
Byggingarfulltrúi

ÚTGÁFUFERILL

NÚMER:	DAGS.	SKÝRINGAR:	UNNIÐ:

DAGS.	SAMRÆM.HÖNNUÐUR

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar
SUÐURLANDSBRAUT 46
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 897 8132
NETFANG: haukur@vha.is
kt: 560600-3050

HEITI VERKS:
SÓLEYJARBAKKI
HRUNAMANNAHREPPI
SKEMMA

HEITI TEIKNINGAR:
GRUNNMYND
BYGGINGARLÝSING
AFSTÖÐUMYND
YFIRLITSMYND

MKV:	DAGS.	VERK NR	
1:100 1:1000	ÁGÚ.'18	1806	
TEIKNAÐ. H.Á.	YFIRFARIÐ H.Á.	SAMÞYKKT H.Á.	TEIKN.NÚMER 1
DAGS.undirskr. 14.11.'18	NAFN HÖNNUÐAR Haukur Ásgeirsson kt: 301255-4629		
UNDIRSKR.HÖNNUÐAR			ÚTGÁFA A