



**Almennar skýringar - þakvirki**

Allur viður er C18 eða betra. Við utanhús skal fúverja. Allur saumur og festingar utanhúss skal vera með heitzinkhúð eða ryðfrítt. Þak þéttklæðist með borðaklæðningu (25/150) er festist með heitgalv. saum 31/70 (3"), minnst 3 stk. í sperru/borð, 1 m inn á þakbrúnir skulu koma 4 stk. í sperru/borð.

Loftun skal gerð með 2x3stk. Ø40 í hvert sperrubil.

**Ath: passa skal sérstaklega uppá að loftun yfir alla bita sem og á milli allra rýma sé í lagi.**

**Festingar:**

F4 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40/40 4x7 stk.

F5 Bitaskór (BMF) 45x167, negling 2x6 stk. ks. 40/4 í limtrésbita og 2x6 stk. í sperru.

F6 Skánegling, 3 stk. 6x150mm skrúfa í hverja sperru.

F7 Þakásanker (BMF) nr. 290, 2 stk. kamsaumur, 40/40 4x7 stk og vinkill (BMF) 90 með styrkingu 2 stk. festing með full negling 40/40 kamsaum. Að auki skal setja girði yfir sperru sem nær niður á stoðir veggja vegna, negla skal með 2x6stk 40/40 kamsaum í stoðir og 4stk 40/40 kamsaum í sperru.

F9 Sjá sérteikningu

F11 Sjá sérteikningu

F12 Sjá sérteikningu

F13 Sjá sérteikningu

F14 Sjá sérteikningu

F20 Sjá sérteikningu

F21 Sjá sérteikningu

F22 Sjá sérteikningu

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

1	F21 breytt	28.04.17	BV
---	------------	----------	----

VERKHETTI:	Stangarbraut 30, Öndverðanesi 801 Grimsnesi	TEIKNINGUR:	270
------------	---	-------------	-----

VERKHILUTI:	Burðarvirki Grunnmynd þaks og sérmyndir	ÚTGÁFA:	A1
-------------	---	---------	----

Hönnuður:	Björgvin Viglundsson 040546-2009	Samþykkt:	<i>Bent Larsen</i>	BLADSTÆRÐ:	A-2
-----------	----------------------------------	-----------	--------------------	------------	-----

Yfirfarið af hönnunarstjóra:	Bent Larsen kt. 141177-3469	Samþykkt:	<i>Bent Larsen</i>	DAGS:	08.07.15
------------------------------	-----------------------------	-----------	--------------------	-------	----------

Bent Larsen Fróðason	Byggingafræðingur B.Sc	Sími 844-7699	bsverk@gmail.com	VERKNR:	15-08
----------------------	------------------------	---------------	------------------	---------	-------

TMKV:	1:50 1:10
-------	--------------

