



**Skýringar:**

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67'.  
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:  
 Neysluvatn: Mannesmann ryðfrítt, 18 mm og Pex rör i rör kerfi Ø15  
 Heitt vatn: Mannesmann ryðfrítt, 18 mm og Pex rör i rör kerfi Ø15  
 og Pex rör i rör kerfi Ø22 fyrir heitan pott.

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur  
 VS: Vatnssalerni BK: Baðkar SB: Steypibað  
 ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél UT: Útloftun

Neysluvatn kalt -----  
 Neysluvatn heitt -----

BR	DAGS	BREYTING		
EFFORT TEIKNISTOFA 043.16 08.11.16				
Eiríksbraut 7 Bláskógabyggð				Kvarði 1:50
Grunnmynd vatnslagna				Kvarði 1:20
Skýringar				
HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMÉR	
KG	KG	14.11.2016	2016 - 11	
SKRÁARNAFN	SAMBÝKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMÉR	
Eiríksbraut 7 Lagnir.dwg	<i>[Signature]</i>		311	