



GRUNNMYND
 MKV. 1:50

LÍNUGERDIR:

- SKOLPLAGNIR
- - - DRENLAGNIR
- - - - REGNVATNSLAGNIR
- FRAMRÁS: Ø16x2.0 ÁL-PEX
- - - - BAKRÁS: Ø16x2.0 ÁL-PEX
- - - - HEITT NEYSLUVATN Ø20x2.4 PE-Xa
- - - - KALT NEYSLUVATN Ø20x2.4 PE-Xa

SKÝRINGAR

ÖLL VINNA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ TEIKNINGAR ÞESSAR, KRÖFUR BYGGINGARREGLUGERÐAR OG VIÐEIGANDI STAÐLA. ÖLL MÁL ERU Í mm. HÆÐARKÓTAR ERU Í METRUM Í HÆÐARKERFI MOSFELLSBÆJAR.

FRÁRENNSLI: LAGNIR Í JÖRÐU PVC. LAGNIR INNANHÚSS PP. HÆÐARKÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN. ÞAR SEM HALLA LAGNA ER EKKI GETIÐ SKAL HANN VERA Á BILINU 20% - 200%. GRAFIÐ SKAL FYRIR LÖGNUM Í ÞJAPPADA FYLLINGU. UMHVERFIS ALLAR LAGNIR Í JÖRÐU KOMI ÞJAPPAD SANDLAG. DRENLAGNIR HYLJIST MEÐ DRENMÖL OG KOMI SÍUDÚKUR OFAN Á. STAÐSETNINGU STÚTA FYRIR HREINLÆTISTÆKI SKAL AÐLAGA ÞEIM TÆKJUM SEM VALIN ERU.

NEYSLUVATN: LAGNIR ÚR PEXI MEÐ SÚREFNISKÁPU EDA ÁLPEXI

OFNALAGNIR: OFNAR ERU HANDKLÆDAOFNAR OG SKULU VERA VOTTADIR SAMKVÆMT ÍST-EN-442.

HEIMTAUGAR: FRÁGANGUR HEIMTAUGA OG IDRÁTTARRÖRA SKAL VERA Í SAMRÆMI VIÐ KRÖFUR VIÐKOMANDI VEITUSTOFNANA.

SKAMMSTAFANIR:

- PN - ÞAKNIDURFALL
- GN - GÓLFNIDURFALL MEÐ VATNSLÁS
- GNF - GEGNUMSTREYMISNIDURFALL
- HL - HANDLAUG
- VS - VATNSSALERNI
- HO - HANDKLÆDAOFN
- SB - STEYPIBÆÐ
- EV - ELDHÚSVASKUR
- UV - UPPÞVOTTAVÉL
- RV - RÆSTIVASKUR
- HR - HREINSISTÚTUR
- BR - BRUNNUR
- TP - TENGIPTUNTUR VIÐ VEITUR

HÖNNUÐUR *Sig. H. Sig.*

HÖNNUNARSTJÓRI

AUSTURHOF 1a OG 1b - FLÚÐUM
 ÍBÚÐARHÚS - PARHÚS

SIGURÐUR UNNAR SIGURDSSON 290772-4279 VERKFRÆÐINGUR

LAGNIR : GRUNNLAGNIR
 FRÁRENNSLI - NEYSLUVATN - OFNALAGNIR

GRUNNMYND

HANNAÐ/TEIKNAD: SUS DAGS: 26.05.2017 MKV: 1:50 Á A1 TEIKN. NR: P01

1704