


Skráningartala: Kíðhólsbraut 16				Skrásetjari: Guðmundur H. Sveinsson																
Landnúmer: 170079				Kennitala: 2004-4739																
Matshlutanúmer: 01				Útgáfa: 4.018																
Dags: 3.5.2018																				
Uppskipting og lýsing				Stærðir																
D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10a	D10b	D11	D12	D16	D17					
Lokun	Rými	Nokun	Höfuð-	Eignar-	Botnflotur	Milliflotur	Stigur	Op	Brúttóflotur	Brúttóflotur	Salarhæð	Salarhæð	Brúttó	Nettóflotur	Birtiflatur	Rekintala	Skipa-			
	hæð-veð	teki	flokun	hald	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	sh x l,8	min	max	rúmmál m ³	m ²	m ²	skiptarúmmál m ³	rúmmál m ³			
Matshluti				93,3	0,0	0,0	0,0	93,3	0,0				326,2	84,6	93,3		279,180			
Botn													18,7							
A	0101	1. hæð	Fristundahús	N	0101	93,3	0,0	0,0	93,3	0,0	2,48	4,10	307,5	84,6	93,3	3,30	279,180			
B	0102	Verónd	U	0101	81,0				81,0				307,5	84,6	93,3					
Athugasemdir																				
Gestahús mhl. 02 tilheyrir fristundahúsinu mhl. 01																				
Samelggnir sumra																				
Eignarhald																				
	Eignar-	Nokun	Birtiflatur	Skipa-	Séreign	Séreign												Séreign og	Séreign	
	hald	teki	m ²	rúmmál	m ²	m ²												og	m ²	
	0101	Fristundahús	93,3	279,180	279,180															
	Alls		93,3	279,180	279,180															



Húslýsing viðbyggingar:
 Undirstöður eru steypar, þvermál 300 mm.
 Blið milli þeirra er hvergi meira en 250 mm.
 Milli þeirra ganga dregarar 2 x 50 x 200 mm.
 Gólfbitar eru 50 x 200 mm c/c 600 mm.
 Einangrun í gólf er 200 mm steinull.
 A gólfbita er klætt með 22 mm spónaplötum.
 Útveggjagrindur eru 50 x 145 mm c/c 600 mm
 Útveggir eru einangradir með 150 mm steinull.
 Veggjagrind er klædd með krossvið sem loftar.
 Útveggjaklæðning er bandsagadur panel.
 Veggir að innan eru plötuklæddir.
 Þakbitar eru 50 x 245 mm c/c 600 mm.
 Þak er einangrad með 220 mm steinull.
 Þak er hellið klætt með 1"x6" bordum,
 gisklætt með 2sm. raufum á tengi byggingu.
 32mm loftunarrör eru í hverju sperrubilli.
 Þakklæðning er þarujárn.
 Í húsinu er reykskynjarlög 6 L duftslökkvitæki
 Gn tákna gólfniðurfall, SL slökkvitæki og Rs reykskynjara

Kíðhólsbraut 16
 Landnr. 170079

BYGGINGARNEFNDARTEKNINGAR Dogs : 5. mol. 2

C: TEKN/EINBYLI/SAUDARKR.SAUDARKR2D.DGN BLAD

SVEINN ÍVARSSON ARKITEKT F.
 LYNCHÁLSI 3 110 R.VÍK SÍM 567-9006 OG 893-9006 KT:130254-764
 SVEINN ÍVARSSON e.h.f. GRUNDARHVARF19 KÓPAVOGI KT: 550296 2