Skipulags- og byggingarfulltrúi Up
Yfirfarið
06. júní 2017
Byggingarfulltrúi



Grunnmynd þak

Joining	Þak Einar Gunnarsson
Rafter wi	5
Rafter he	20
1. Eaves Agl	90.00
1. Cutting L	14
2. Eaves Agl	20.00
2. Cutting L	175
Height above plate(p)	181
Height above plate(r.a.)	17
BM depth	3



Snið AA þak

Efnisstærðir

Uppbygging á þaki

Þakuppbygging:

- Bárujárn
- Þakpappi
- Klæðning 25 x 150
- Sperra 45 x 195mm
- Einangrun 200mm (reglugerð)
- Rakavarnarlag 0,2mm
- Viðbótareinangrun (25mm) ef með þarf
- Legtur 22 x 45mm
- Klæðning að vali verkkaupa

Allt efni og vinna skal vera í samræmi við íslenskan staðal IST/DS 413. Allur burðarviður skal a.m.k uppfylla timburflokk T10 (K18) og límtré L40, nema annað sé tekið fram, að jafnaði má ekki rýra enda þversniðs meira en sem nemur 1/3 af heildinni.

Aðrar skýringar eru á blaði 204 og 205

Stefán Árnason byggingafræðingur, kt. 020346 4269 Sími 896 3920, 6617 280, sa@internet.i			
Frístundahús í landi Oddholts Grímsneshreppi nr. 38, landnr. 212753			
Grunnmynd þak. snið og skýringar			
Tövuskrá 2010-007	Hannað/teiknað SA/SA	MKV. 1/50	Blað nr.. 1
S. Árnason			Dags. 25-5-