

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita  
**Yfirfarið**  
 10. apríl 2019  
*Randi Sig.*  
 Byggingarfulltrúi


**SKÝRINGAR:**  
 Allar lagnir skulu vera af viðurkenndri gerð nema annað sé tekið fram.  
 Allt efni og frágangur skal vera í samræmið við holræsareglugerð og ÍST 68.  
 Þegar gengið er frá stútum í gólfi og veggjum skal passa að fella frárenslisstúta að málsettum stöðum.  
 Öll rör að VS eru 100mm. Öll rör að HL eru 40mm. Öll rör að ST/GN eru 40mm. Öll niðurföll á baðrymum notast einnig sem öryggisniðurföll fyrir baðherbergið.  
 Öll rör skulu vera Sil hjóðdempanði og á stamma skal setja að lámarki tvær festur á milli hæða.

Öll staðsetning stúta er í mm  
 Halli á lögnum er í prómill.

- Merkingar**
- HL = Handlaug
  - VS = Vatnssalerni
  - ST = Sturta
  - PV = Þvottavél
  - RV = Ræstivasskur
  - GN = Gólfniðurfall
  - GNF = Gegnumstreymisniðurfall
  - BK = Baðkar
  - PNF = Þakniðurfall
  - HR = Hreinsilok

1792-19

Útg.	Dags.	Skýring	Br.af.
<b>Al-Hönnun ehf</b>			
Skólbraut 30 - 300 - Akranes			
GSM: 862-9933 - H: 431-3445			
Kt: 650700-2440			
runolfursig@simnet.is -			
Verkefni:			
<b>FRÍSTUNDAHÚS</b>			
Heimilisfang:			
<b>HRAUNGEISLI 2 Í KERHRAUNI</b>			
Verkefngund:			
<b>LAGNIR</b>			
Landnúmer:	202607	Staðgreinir:	8719-01-13150120
<b>FRÁRENNSLISLAGNIR</b>			
<b>FRÁRENNSLI Í SÖKKLUM</b>			
Hannað af:	RÞS	Matshluti:	01
Teiknað af:	RÞS	Mælikvarði:	1 : 50
Yfirfarið af:		Dagsetning:	25.09.2017
Samþykkt:	<i>Randi Sig.</i>		Kt: 090157-2489
<b>18-146</b>	-	-	<b>F1</b>
Verknúmer	Svæði	Áfangi	Ábyrgð
Númer	Útgáf		
HÖNNUNUR ASKILUR SÉR ALLAN RETT A TEIKNINGUM - FJÖLFDULIN ER HÁÐ SKRIFLEGU SAMÞYKKT			



Blaðastærð: A2