



Frágangur og ísetning glugga skal fara fram samkvæmt fyrirmælum framleiðanda og faglegum venjum.

Allar áflasningar, ál í hurðar og glugga og flasningar að utan skuli vera í lit sem er valin af arkitekt

Gæta skal að því að réttar skúfur og festingar séu notaðar við áflasningar og fl. til að forðast tæringu.

Allar festingar skulu vera samkv. teikningum burðarþolshönnuðar.

Passa vel að ganga frá rakavarnarlaginu þannig að þau séu heil og órofin. Samskeyti þarf að ganga frá samkvæmt bestu faglegum venjum (Sjá gr. 13.4.1. byggingarreglugerð)

Passa að loftun sé virk og frágangi loftunaroþa og raufa verður að haga þannig að þær teppist ekki.

Öll mál takist á staðnum áður en smíði hefst.

Hafa skal samband við arkitekta áður en smíði hefst og alltaf ef eitthvað vafaatriði kemur upp.

Allt efni og vinna skal vera samkvæmt byggingarreglugerð.

Breyting

Kerbyggð 11 í Grímsnesi, landnr. 224180

Sérteikning : Deili		Dagsetning
		8 maí 2017
		Kvaði
		1.5
Verknúmer	Teiknúmer	Breyting
16-04	S-05	Stærð uppdrætt
		A2

Arkitektar:
 Guðrún Inga Sigurjónsdóttir 030159-4979
Inga Sigurjónsdóttir
 studiohringur
 inga sigurjóns arkitekt fai
 Tjarnargata 10, 101 Reykjavík sími og fax: 5626163, gsm: 8246163

Skematísk deili : sjá sérteikningar annara hönnuða, burðar, lagna og rafmagnshönnuðar samhliða þessum teikningum.