



SNID A
302 | 302
SITURLÖGN
Mkv. 1:20

Skýringar:

Rotþró 3 hólfa ca. 3200 lítra.
Fyrsta hól sé um það bil helmirgur rúmmáls.
Rotþró skal grafa niður á frostfitt dýpi.
Öil samskeyti séu þétt.
Loftræsing komi á rotþró.

Bent er á að nota hreinsilegi sem eru lífrænar, það er valda rotuninni ekki skaða.
Haga skal niðurstæningu og frágangi rotþróar samkvæmt fyrirmælum framleiðanda. Gera skal viðeigandi ráðstafanir til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró og siturlögn ef með þarf.

BR	DAGS	BREYTING

HJARÐARHOLTÍ 11
800 SELFOSSI
SÍMI: 783 4180
HÖNNUN: NETFANG: kjartangardars@gmail.com

SGHUS
EYRAVEGI 65
800 SELFOSSI
SÍMI: 578 3344
NETFANG: sghus@sghus.is
VEFFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 038.16 18.11.16

Hofsvík 9, Grímsnes og Grafningshr.

Grunnmynd rotþróar Kvarði 1:50
Hliðarmynd rotþróar Kvarði 1:20
Skýringar

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	03.05.2016	2016-12

SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	TEIKNING NÚMER
Hofsvík 9 Laginir.dwg	<i>[Signature]</i>	302