



GRUNNMYND VATNSLAGNA
 Mkv. 1:50

Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67'.
 Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:
 Neysluvatn: Pex rör i rör kerfi Ø15 og Ø22 mm fyrir baðkar og steypibað
 Heitt vatn: Pex rör i rör kerfi Ø15 og Ø22 mm fyrir baðkar og steypibað

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur
 VS: Vatnssalerni BK: Baðkar SB: Steypibað
 ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél UT: Útloftun

Neysluvatn kalt -----
 Neysluvatn heitt -----

BR	DAGS	BREYTING		
HJARDARHÖLTI 11 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFANG: www.sghus.is				
EFFORT TEIKNISTOFA 038.16 18.11.16				
Hofsvík 9, Grímsnes og Grafningshr.				
Grunnmynd vatnslagna			Kvarði 1:50	
Skýringar			Kvarði 1:20	
HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER	
KG	KG	03.05.2016	2016-12	
SKRÁARNAFN	SAMÞYKKT	130555-7649	TEIKNING NÚMER	
Hofsvík 9 Lagnir.dwg	<i>Gjalti</i>		311	