Samþ. 26.04.2005
BYGGINGARFULLTRÚI
BLÁSKÓGABYGGÐAR



Afstöðumynd 1:500

VERKLÝSING FYRIR SUMARHÚS Í ÚTHLÍÐ BLÁSKÓGARBYGGÐ

Frístundahúsið er einnarhæðar timburbygging með risþaki. Á lóð er gert ráð fyirir tveim bílastæðum og rotþró. Sökklar og botnplata eru staðsteypt með járnbentri steinsteypu og einangruð með 75 mm.plasteinangrun. Burðargrind hússins er úr 50x150mm grindarefni, sem boltuð er niður á undirstöður með múrboltum(sjá burðarþolsteikningar verkfræðings.) Burðargrind er afstífuð með 12mm krossviði. Utan á krossvið eru festir lóðréttir timburleiðarar (50x50mm.) á hverja er fest lárétt og kúft panel utanhúsklæðning.Burðargrindin er einangruð með 150mm steinullareinangrun . Innan við einangrun kemur 0,2mm þolplast sem rakarvarnarlag síðan lagnagrind og klæðning.
Þakvirkið er myndað með 50x225mm þaksperrum og borðaklæðningu 150x22.5mm.Þakið er varið að ofan með þakpappa og þakjárni.Þakið er einangrað með 200mm þakull og rakavarið með 0.2mm þolplasti. Undir þolplastið er fest lagnagrind sem síðan er klædd með klæðningu.Gluggar eru úr við og gler í gluggum er með tvöföldu K-gleri, Frárennslislagir eru leiddar beint í grunnlagnakerfi hússins. Í svefnherbergjum eru björgunarop í gluggum.Í gangrými er reykskynjari og í anddyri er handslökkvitæki.

N

TÁKN

BO	=	Björgunarop
GN	=	Gólf Niðurfall
LR	=	Loftræsting
NL	=	Neyðarljós
PK	=	Póstkassar
HS	=	Handslökkvitæki
R	=	Reykskynjari
ÚT	=	Merktur útgangur
VLR	=	Vélknúin loftræsting
	=	Bílastæði fyrir fatlaðra
	=	Fellistigi við björgunarop
20 m.	=	Brunnaslanga

ELDVARNAMERKINGAR

REI60	=	Beranði A60 eða B60 veggur
EI 60	=	A60 eða B60 veggur
R60	=	Burður i 60 minutur, t.d. súla eða biti.
EI30	=	B30 hurð eða veggur
EI30CS	=	B30 S (reykþétt og sjálflokandi)
EI60CS	=	A60 eða B60 hurð
E 30	=	F30 gler
ECS30		
A	=	er óbrennanlegt efni
B	=	er brennanlegt efni (t.d. timbur)

BREYTING

Breyting	Dagsetning	Teiknað	Yfirfarið
1	DD.MM.YY	XXX	XXX
X			

KRark
Kristinn Ragnarsson arkitekt ehf.
Suðurlandsbraut 4a - 3.hæð . 108 Reykjavík . Ísland
S. 564.2255 . Fax. 544.4225
Kt. 581298.3589 . www.krark.is . krark@krark.is

Verkefni:	Djáknavegur 16		
Staður:	Úthlíð 1 Selfossi		
Verkhluti:	Afstöðumynd		
Verknúmer:	04000XX	Verkefnastjóri:	XXX
Hönnun:	KR	Teiknað:	sol
Yfirfarið:	KR	Samþykkt:	Kristinn Ragnarsson Kt. 120944.2669
Mælikvarði:	1:500	Dagsetning:	01.04.05.
File:	04000XX-A101.dwg	Blað:	A101

Save: 11.4.2005 18:51:17 Plot: 13.4.2005 14:11:51

Copyright © KRark