



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og 'IST 67'.
Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnaefni:

Neysluvatn: Mannesmann ryðfritt, 18 mm og
Heitt vatn: Mannesmann ryðfritt, 18 mm og
og Pex rör í rör kerfi O22 fyrir heitan pott.

HL: Handlaugar SV: Skolvaskur EV: Eldhúsvaskur
VS: Vatnssalerni BK: Baðkar SB: Steypibað
ÞV: Þvottavél UV: Uppþvottavél UT: Útloftun

Neysluvatn kalt -----

Neysluvatn heitt -----

BR	DAGS	BREYTING

	HJARDARHOLTI 11 800 SELFOSSI SÍMI: 783 4180 NETFANG: kjartangardars@gmail.com		EYRAVEGI 65 800 SELFOSSI SÍMI: 578 3344 NETFANG: sghus@sghus.is VEFFANG: www.sghus.is
---	--	---	---

EFFORT TEIKNISTOFA 043.16 08.11.16

Eiríksbraut 5 Bláskógabyggð

Lagnir
Grunmynd neysluvatnslagna
Skýringar **2048**

HANNAD:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	27.04.2017	2017-14

SKRÁARNAFN	SAMBÝKKT	130555-7640	TEIKNING NÚMER
Eiríksbraut 5 Lagnir.dwg	<i>Þórunn Þórunn</i>		311