


**Skýringar:**

Rotþró 3 hólfa ca. 3200 lítra.  
 Fyrsta hól sé um það bil helmingur rúmmáls.  
 Rotþró skal grafa niður á frostfritt dýpi.  
 Öll samskeyti séu þétt.  
 Loftþræsing komi á rotþró.  
  
 Bent er á að nota hreinsilegi sem eru lífrænar,  
 það er valda rotnuninni ekki skaða.  
 Haga skal niðursetningu og frágangi  
 rotþróar samkvæmt fyrirmælum  
 framleiðanda. Gera skal viðeigandi ráðstafanir  
 til að lækka grunnvatnsstöðu umhverfis rotþró  
 og siturlögn ef með þarf.

SNÍÐ   
 SITURLÖGN  
 Mkv. 1:20

BR	DAGS	BREYTING

 HJARDARHOLTI 11  
 800 SELFOSSI  
 SÍMI: 783 4180  
 NETFANG: kjartangardars@gmail.com  
 EYRAVEGI 65  
 800 SELFOSSI  
 SÍMI: 578 3344  
 NETFANG: sghus@sghus.is  
 VEFANG: www.sghus.is

EFFORT TEIKNISTOFA 046.16 08.11.16

**Eiríksbraut 6 Bláskógabyggð**

Grunnmynd rotþróar	Kvarði 1:20
Hliðarmynd rotþróar	
Skýringar	

2062

HANNAÐ:	TEIKNAD	DAGSETNIG	VERKNÚMER
KG	KG	14.11.2016	2016 - 11
SKRÁARNAFN	SAMPÝKKT	130555-7499	TEIKNING NÚMER
Eiríksbraut 6 Bláskógabyggð	Laginn dwg	<i>Þórunn Þórunn</i>	302