



ÚTLIT SUÐVESTUR  
1:50



ÚTLIT NORÐVESTUR  
1:50

**BYGGINGALÝSING.**

Byggingarlýsing fyrir Mosaskyggfir 12, Úthlið:

Sumarhús Mosaskyggfir 12, Úthlið Biskupstungum.  
 Lándúmer 224451, Fastanúmer 236-0051,  
 Staðgreinir 8721-1-88750120

Stærð húss: 1xxx m<sup>2</sup> og xxxx m<sup>3</sup>

Á afstöðumynd er sýndur 5 x 6 m reitur fyrir 30 m<sup>2</sup> áhaldageymslu við veg sem sótt verður um síðar.

Sokklar og gólfplata eru steinsteyp. Ofan á sokkla kemur staðbyggt timburhús á einni hæð. Einangrun undir botnplötu er 100mm plasteinangrun.

Útveggir verða úr 45mm x 145mm stöðum. Utan á stöðir klæðist 9mm krossviður. Útveggir klæðast með standandi zinkklæðningu. Áð innanverðu kemur rakavarnarlag og 45mm afretingargrind sem klæðast með 13mm gífsplötum.

Þak er timburþak klætt með 2-foldum ásoðnum þakpappa.

Innveggir eru úr blikkstöðum sem klæðast með 13mm gífsplötum+ 9 mm krossvið, sitt hvoru megin. Húsi og verndu eru hituð með gólhlita. Gólhlitalagnir eru ísteyptar í ásteyplag ofan á botnplötu.

Gluggar eru áklæddir tregluggar með tvöföldu K-gleri.

Einangrun er 145 mm steinullareinangrun í útveggjum, 100 mm polysterin undir gólf og 220 mm þakull með áfastri vindvörn, í þaki. Steinull í þaki skal haldið með 2mm stálvir cc300.

Í öll blaumrymi komi niðurfall.

**Útlit húss:**

- Útveggir: Ljós áferð
- Gluggar: Dökkgráir
- Úthurðir: Dökkgráir

**Brunalýsing:**

Allar klæðningar amk. í flokki 2.

Í húsið komi handslökkvitæki af viðurkenndri gerð, reyksýnjarar í svefnherbergi og alými.

Þak gildi rakasperu sé a.m.k 500  
 Þak gildi vindvarnarlags sé ekki meira en 20

Öll lokuð rými verða loftræst.

**VARMATAPSÚTREIKNINGAR**

NÝBYGGINGIN ÞARF AÐ UPPFYLLA KRÖFUR BYGGINGAREGLUGERÐAR UM KÖLNUNARTÖLUR, U-GILDI:

	KRAFA	REIKNÆÐ
Ti ≥ 18°C		
ÞAK	0,20	0,20
ÚTVEGGUR	0,30	0,28
GÓLF Á FYLLINGU	0,30	0,28
GLUGGAR	2,0	1,55
HURDIR	3,0	1,28
ÚTVEGGIR, VEGIÐ MEÐALTAL	0,85	0,51

BREYTT  
 HEIT: VENNS  
**MOSASKYGGFIR 12**  
**ÚTHLIÐ, BLÁSKÓGABYGGÐ**  
 HEIT: TEIKNINGAR:  
 ÚTLIT 2110  
 DAGS: 2016.01.06 | HANNAÐ: JL, KA | VIFF: JL | TERNNAÐ: HB  
 VEKNAÐ: | KWARÐ: 1:50  
**ALARK**  
 arkitektar ehf.  
 DALVEG 18  
 201 KÖPUNGGI  
 SM: 534 8800  
 FAX: 534 8818  
 KT: 501 183-2409  
 www.alark.is  
 A 204