

Grunnmynd sökkjar, 1:50


SKÝRINGAR SÖKKLAR:

ÁLAG Á SÖKKULBOTN ER REIKNAD MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÖKKULBREIDDIR, FYLLA SKAL Í GRUNN MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL, ÞJAPA HANA Í 30 CM ÞYKKUM LÖGUM OG VÆTA HVERT LAG AÐUR EN ÞJÖPPUN HEFST, NOTA SKAL TITRARA-ÞJÖPPU. FYLLA SKAL SAMTÍMIS UTAN OG INNAN VIÐ SÖKKLA. STEYPA Í SÖKKLUMSÉS-200 SKV. ÍST-10 FRAMKV. FL.B. NOTA SKAL LOFTBLENDI OG TITRA STEYPU.

EINANGRUNDIR PLÖTU OG 50 CM NIÐUR MEÐ SÖKKULVEGGJUM SÉ 75 MM FRAUÐPLAST RÚMÞYNGD 25 KG/M³ EÐA ANNAD JAFN GOTT EINANGRUNAREFNI. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100. EF SÖKKULVEGGIR ERU HÆRRI EN 170 CM SKAL AUK JÁRNA Í EFRI OG NEDRI BRÚN KOMA EINFÖLD JÁRNAGRIND Í MIÐJAN SÖKKULVEGG K - 10 c/c 20 cm LÓÐRÉTT OG LÁRÉTT.

SJÁ SNIÐMYNDIR Á BLÖÐUM SN-01 OG SN-02

Breytt 14.06.2017 hús stækkað og útliti breytt

Sumarbústaður Kilhraunsvegur 52	
Grunnmyndir Undirstöður Stækkun húss	
	
Jónnes Pétursson Kl. 01048-3959 S: 567-5107 Sigurður Sigurðsson Kl. 01048-3959 S: 566-4013	
Nafn: JP Tölva: JP Samþykkt: <i>[Signature]</i>	Dagssetning: 25.03.17 Máv: 1:50 N. teikningar: S-01

*Hugsi Hafliða
 aðalhönnuður*

2143