

Grind nr. 1



Grind nr. 2



Grind nr. 3



Grind nr. 4



Grind nr. 5



Grind nr. 6



Grind nr. 7



Grind nr. 8



Grind nr. 9



Grind nr. 10

Grind nr. 11



Grind nr. 12



Grind nr. 13



Grind nr. 14



Grind nr. 15



Grind nr. 16



Grind nr. 17



Grind nr. 18



Grind nr. 19



Grind nr. 20

Umhverfis- og tæknisvið Uppsvelta
Yfirfarið
24. júní 2019
Fh. Byggingarfulltrúi

Almennt:

Öll mál skulu staðfest skv. aðalteikningum. Ef eitthvert misræmi er skulu aðalteikningar vera ráðandi, þó ber að láta hönnuði vita af misræmi. Öll mál eru í millimetrum, nema annað komi fram.

Skýringar - trévirki veggja

Allur viður er C24 eða betri. Allan við utanhúss skal fúaverja. Allur saumur og festingar utanhúss skulu vera heitzinkhúðaðar eða ryðfríar. Allar stoðir og lausholt eru $^{45}/_{145}$ nema annað sé tekið fram. Bil á milli miðjulínu stoða skal ekki vera meira en 600 mm. Utan á grind komi 9 mm gufuopinn rakaþolinn krossviður (t.d. grenikrossviður). Krossviður festist með $^{28}/_{65}$ c/c 150 í rakaþolið lím. Þétting (Aerofil-pulsa eða Illmod þéttiborði) komi undir fótstykki, einnig skal setja vindpappa undir fótstykki, sem kemur þá á milli steypu og fótstykkis.

Festingar á öllum samskeytum:

Öll horn og einingasamskeyti skal víxlskrúfa saman með 6x80mm skrúfum c/c 400mm.

Festing á fótstykki

Múrboltar M12 C600 koma í gegnum fótstykki. Bordýpt = 105 mm og snertidýpt bolta við steyptan flöt => 80 mm.

F1 - F6

sjá sérmyndir. teikningu 203

F7

Bitaskór NS5 (Límtré) 115x260 40/40 ks. full nelgdur.

F8

Bitaskór NS8 (Límtré) 140x260 40/40 ks. full nelgdur.

F9

Bitaskór (BMF) 150x145 40/40 ks. full nelgdur.

2264-19

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting		Dags:	Samþ:
VERKHEITI: Tunguholt 1, 801 Bláskógabyggð		TEIKNINÚMER: 201	
VERKHLUTI: Burðarvirki, Ásýnd grindur		ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Leifur Örn Leifsson 150982-4139	Samþykkt:	BLAÐSTÆRÐ: A-2	
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Halldór Birgir Halldórsson	Samþykkt:	DAGS: 25.02.19	
LARSEN HÖNNUN OG RÁÐGJÖF	Bent Larsen Friðason, Byggingafræðingur B.Sc, Sími 844-7699, tölvupóstur: bent@larsenhr.is	VERKNR: 19-01	
		MKV: 1:50	