


NEYSLUVATNSLAGNIR: STÆRDIR.
 1 STÚTUR: DN15
 2-4 STÚTUR: DN20
 5-12 STÚTUR: DN25
 13-25 STÚTUR: DN32
 26-50 STÚTUR: DN40
 51-175 STÚTUR: DN50

NEYSLUVATNSLAGNIR: STÆRDIR.
 1 STÚTUR: DN15
 2-4 STÚTUR: DN20
 5-12 STÚTUR: DN25
 13-25 STÚTUR: DN32
 26-50 STÚTUR: DN40
 51-175 STÚTUR: DN50



LYKILMYND

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.
 Bráutarholt 10-14, 105 Reykjavík
 Sími: 534-8815 897-8132
 e-mail: haukur@vha.is
 www.vha.is
 Kennitala: 560600-3050

Hannað H.Á. Tolknað H.Á. Samþykkt: *Þinn Þórnir*
 Kennitala 301255-4629

HRUNAMANNAVEGUR 3-5
 FLÚÐUM
 LAGNIR
 GRUNNMÝND NEYSLUVATNSLAGNA
 OG LOFTRÆSILAGNA 1. HÆÐ

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| Mkv. 1:50 | Teikn. nr. 3-2.1 | Verk nr. 2342 |
| Áritun samráðsmanna / hönnunarstjóra: <i>Þinn Þórnir</i> | | Útgáfa Dags. A JÚL'17 |