


IV-53




IV-44




IV-48

Skipulags- og byggingarfulltrúi Suðurnesja bs.
Yfirfarið
21. ágú. 2017
Byggingarfulltrúi

| Dags: | Nr. | Breytingar: | Samþ. |
|---|---|---|---|
| | | | |

Upp og niður úr 150mm einingum skulu koma K10 vinklar 500+500mm, c/c 200 mm nema annað komi fram.
Upp og niður úr 200mm einingum skulu koma 2 stk. K10 vinklar 500+500mm, c/c 200 mm nema annað komi fram.

Í einingar kemur tvöfalt bendinet K257.
Í útbrún eininga kemur 2 stk. K12.
Við hurða og gluggaop kemur 2 stk. K12 sem ná 500mm út fyrir op.
Í samsteypu eininga kemur 2 stk. K16.




IV-52




IV-56




IV-57




IV-58




IV-59




IV-60




IV-61




IV-63




IV-62

MÓTTEKIÐ:
ÚTI INNI
ARKITEKTAR
BALDUR Ó. SVAVARSSON
ARKITEKT FAÍ SAMARK
120357-5149

2470

Skýringar sjá teikn. nr. 200

VERKHOF EHF
Fellsmúli 26 • 108 Reykjavík • Sími: 517 9050 • Netfang: verkhof@verkhof.is

| | | | |
|---|---|---|---|
| Heiti verks: Hótel Hnaus, Flóa | Hönnuðir: Svavar M. Sigurjónsson 180967-3419; Björgvin Ó. Sigurjónsson 110461-5379 | Dags: 14.08.2017 | |
| Heiti teikninga: Burðarvirki, Veggeiningar, Ásynd og snið | Samþykkt: | Geymslunr.: 211 | |
| | Aðalhönnuður: | Verknúmer: 16-106 | |
| | Samþykkt: | Mælikv: 1:50 | |
| Hannað: BÓS/SMS; Teiknað: AFb/SMS; Mælt: ; Yfirfarið: BÓS | | Teikn.nr.: 219 | Útgáfa: |

0 1000 2000 3000 4000 5000
1:50 (Í A1) mm

P:\Verk 2016\16-106 Hótel Hnaus\03 Teikningar\B-teikn\211 Hotel Hnaus Ein.dwg
15.8.2017 08:39:19