

30 SNIÐ - Mkv. 2



31 SNIÐ - Mkv. 2



32 SNIÐ - Mkv. 2



33 SNIÐ - Mkv. 2



34 SNIÐ - Mkv. 2



35 SNIÐ - Mkv. 2



36 SNIÐ - Mkv. 2



37 SNIÐ - Mkv. 2



38 SNIÐ - Mkv. 2



39 SNIÐ - Mkv. 2

SKÝRINGAR:

Í SÚLUM UNDIR LÍMTRÉBITA ER REIKNAÐ MEÐ FULLRI SAMVIRKNI OG STOÐIR SKULU LÍMDAR OG SKRÚFAÐAR SAMAN MEÐ 5.0mm SKRÚFUM c200.

ÞÆR STOÐIR SEM SÝNDAR ERU SAMAN TVÆR EÐA FLEIRI SKULU LÍMDAR OG SKRÚFAÐAR SAMAN MEÐ 5,0mm SKRÚFUM c250.

ÚTVEGGIR Ú1-Ú12 SKULU KLÆDDIR MEÐ 12mm VATNSVÖRÐUM OG GUGUOPNUM KROSSVIÐ TIL VINDSTÍFINGAR, LÍMIST OG NEGLIST MEÐ N31/65 GALV.SAUM c100.

INNVEGGIR I1, I2 OG I10 SKULU KLÆDDIR 12mm KROSSVIÐ HVORU MEGIN TIL STÍFINGAR. LÍMIST OG NEGLIST MEÐ N31/65 GALV.SAUM c100.

INNVEGGIR I3 - I12 (EKKI I10) SKULU KLÆDDIR 12mm SPÓNAPLÖTU HVORU MEGIN TIL AÐ GEFA HALD. LÍMIST OG NEGLIST MEÐ N31/65 GALV.SAUM c100.

Í ÞAKKLÆÐINGU OG GÓLF YFIR HERBERGJUM SKAL NOTA 21mm RAKAÞOLINN KROSSVIÐ. KROSSVIÐ SKAL NEGLA Í LÍM MEÐ 31/70 c100 RIFFLUÐUM BYSSUSAUM EÐA SAMSVARANDI.

STOÐIR:

STOÐIR OG LAUSHOLT 45x195 c600:
Ú7, Ú8, Ú9(AÐ HLUTA), Ú11

STOÐIR OG LAUSHOLT 45x145 c600:
Ú1-Ú6, Ú9(AÐ HLUTA), Ú10, Ú12

STOÐIR OG LAUSHOLT 45x70 c600:
I1-I9

STOÐIR OG LAUSHOLT 45x95 c600:
I10

STOÐIR OG LAUSHOLT 45x120 c600:
I11



40 SNIÐ - Mkv. 2



41 SNIÐ - Mkv. 2



42 SNIÐ - Mkv. 2



MKV. 3

0 1000 2000 3000 4000 5000

1:50 (Í A1) mm



43 SNIÐ - Mkv. 2



44 SNIÐ - Mkv. 2



45 SNIÐ - Mkv. 2



46 SNIÐ - Mkv. 2



47 SNIÐ - Mkv. 2

ÁRITUN AÐALHÖNNUÐAR Kristinn Ragnarsson kt: 120944-2669

NEW NORDIC engineering

NEW NORDIC ENGINEERING ehf. kt. 520914-1450
HLÍÐASMÁRI 19, 201 KÓPAVOGUR
nne@new-nordic.eu, S: 8544080(JPJ)/8993577(HOÖ)/8993077(SAÓ)

SAMÞYKKT Sturlaugur Aron Ómarsson 300577-2969

BREYTINGAR

NR.	DAGS.	BREYTING	SÞ.
1.	20.07.2017	Frumútgáfa	SAÓ

VERK
Skipasund 9
Grímsnes- og Grafningshreppur

TEIKNING
BURÐARVIRKI
SNIÐ OG DEILI

2575

HANNAÐ	TEIKNAÐ	YFIRFARIÐ	MÆLIKVARÐI
HÖÖ	SAÓ	HÖÖ	1:20 /A1

DAGS.	VERK NR.	TEIKNING NR.	ÚTGÁFA NR.
20.07.2017	17026	B202	1

©Öll afnot og afritun teikningar, að hluta eða í heild er háð skriflegu leyfi höfunda

S:\ROCKCITY\Verkfræðiþjónusta\AVR\17\17026 – Skipasund 9\02 DESIGN\01 C – BURÐARÞOL\burdur-grunnur-skipasund 9 – ver2.dwg