UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND. 1:50



A2 1-02 SNIÐ. 1:20



U1 1-02 UNDIRSTÖÐUSÚLA. 1:20

8 STK.



GÖT Í UNDIR-STÖÐUR:



A = KÓTI Á NEDRI BRÚN GATS
B = BREIDD GATS
H = HÆÐ GATS

BREYTINGAR

TILVÍSANIR: 2585-19

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 1-01

ATH:
Vanda skal til þjöppunar á fyllingu
E2 ≥ 120 MPa ; E2/E1 ≤ 2,3

Reikn.	JKR	April '19	Útgefið: 08.04.2019
Teikn.	VP	April '19	Kvarði: 1:50, 1:10
Ath.			
Samþ.			

DALABYGGÐ 7
Flúðum

Nr. 1-02

Verkhluti
UNDIRSTÖÐUR, GRUNNMYND OG SNIÐ.

Verkfræðistofa
Jóns Kristjánssonar ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt: 540817-0300
Netfang: jokris54@gmail.com

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
13. ágú. 2019
F.L. Byggingarfulltrúi