AFSTÖÐUMYND.1:500

TENGIGRIND, RÚMMYND. 1:20



Framhald, sjá grunnmyndir

TAFLA YFIR TÖPPUNARSTAÐI:

Allir tappstaðir eru ø15 mm, nema annað sé tekið fram.

Tæki	Sk.st.	Fjöldi	Kalt	Heitt
Vatnssalerni	VS.	1	0,1	-
Handlaugar	HL	1	0,1	0,1
Stálvaskar	SV	1	0,2	0,2
Eldhúsvaskar	EV	1	0,2	0,2
Sturtuböð	SB	1	0,2	0,2
Þvottavélar	ÞV	1	0,2	0,2
Uppþvottavélar	UV	-	-	-
Garðkranar	G	1	0,3	-
Baðkör	B	-	-	-
Kranar m/slöngustút	Kr.	-	-	-
		Alls:	**1,3 l/s**	**0,9 l/s**

Heimæð vatnsveitu: PL ø32

BREYTINGAR

TILVÍSANIR:

SKÝRINGAR..... SJÁ TEIKN. NR. 2-01

Reikn.	JKR	April '17	Útgefið: 28.04.2017
Teikn.	JKR	April '17	Kvarði: 1:500 / 1:20
Ath.			2689
Samþ.			

VESTURBRÚNIR 6
Bláskógabyggð

Nr. 2-05

Verkhluti
HITA- OG ÞRIFAKERFI,
AFSTÖÐUMYND,
OG TENGIGRIND.
TAFLA YFIR
TÖPPUNARSTAÐI.

Jón Kristjánsson
Byggingarverkfræðingur
VJK ehf
Ármúla 19
108 Reykjavík
Sími: 537-0002 Gsm: 772-3154
Kt. 210754-4829
Netfang: jokris54@gmail.com

Skipulags- og byggingarfulltrúi Uppsveita bs.
Yfirfarið
29. ágú. 2017
H. Byggingarfulltrúi