



Afstöðumynd 1/500

24.7.2017

Brunahönnun fyrir Drumboddsstaði

BRUNAVARNIR

Eftirfarandi brunahönnun og brunavarnalýsing er gerð af Brunahönnun sif (Gunnari H. Kristjánssyni byggingar- og brunaverkfræðingi, mátl nr. 17-197) í september 2017 fyrir Drumboddsstaði, Bláskógabyggð. Lausnir eru skv. forskiftarákvæðum byggingarreglugerðar nr. 112/2012 og 350/2013 með rökstuddum frávikum. Ekki er um að ræða frekari brunahönnunarskýrslu.

Flokkun og notkun byggingar

Byggingin verður í notkunarflokki 2 skv. byggingarreglugerð. Um er að ræða búningaklefa, sal og veitingasal ásamt geymslum í tengslum við útivistarstærsemi.

Brunahólfun

Húsið er eitt meginbrunahólf, um 470 m².
Veitingasalur fyrir allt að 60 manns verður eitt brunahólf, um 87 m².
Salur, geymslur og búningsherbergi og efri hæð er eitt brunahólf, um 385 m².
Eldhúsið er í sama brunahólf og salur. Geymslur og búningsherbergi.
Frávik og rökstuddingur: Þetta er talið áætlaðlegt þar sem sjálfvirk slökkvikerfi verður sett upp í eldhunaháf.

Burðarvirki

Hæðaskil verða a.m.k. REI60.
Brunamótstaða aðalburðarvirka verður a.m.k. R60.
Stálburðarvirki er klætt af eða eldvarið þannig að það verði a.m.k. R60.

Klæðningar

Klæðningar verða skv. ÍST EN 13501.
Innanhúsklæðningar verða í flokki 1 og gólfefni í flokki G.
Veggklæðningar í flokki 2 verða málaðar með eldvarnarlakki þannig að þær verði í flokki 1.
Þakklæðningar eru í flokki B(roof) (I2).

Flóttaleiðir

Hvergi er lengra en 30 m í næsta útgang.
Frá veitingasal eru tvær óháðar flóttaleiðir.
Frá sal á neðri hæð verða tvær óháðar flóttaleiðir.
Frá efri hæð er BO og björgunarsvalir.

Brunaviðvörðunarkerfi

Viðurkennt númerað brunaviðvörðunarkerfi verður í öllu húsinu skv. ÍST EN 54 og reglum Mannvirkjastofnunar. Stjórnstöð og yfirlitsmynd er við inngang. Kerfið verður tengt viðurkenndri vaktstöð.

Gasbúnaður

Gasskápur er úr úrbrennanlegu efni og loftræstur uppi og niðri a.m.k. 200 sm².
Settur skal upp seguloki í eldhúsi sem lokar fyrir gas í gasskáp. Settur skal upp gasnemi við eldunarstað.

Loftræsikerfi

Útsogstokkur frá eldhúsi skal vera í heilsóðinn og uppfylla a.m.k. E30 og a.m.k. EI30 þar sem hann fer í gegnum þak.

Reyklosun

Reykþræsing er almennt um glugga og hurðar.

Brunaslöngur og slökkvitæki

Brunaslöngur eru í byggingunni skv. teikningum skv. ÍST EN 671. Slökkvitæki skv. ÍST EN 3 skulu m.a. staðsett skv. teikningu. Staðsetning brunaslöngu og slökkvitækja skal merkt með til þess gerðum skiltum.

Slökkvikerfi

Sjálfvirk og handvirk slökkvikerfi verður sett upp í eldunarháf skv. NFPA 17a.

Út- og neyðarlýsing

Út- og neyðarlýsing verður sett upp í öllu húsinu skv. byggingarreglugerð, ÍST EN 1838, ÍST EN 50172 og öðrum tengdum stöðlum.
Reikna skal með a.m.k. 1 lux á göngum, 15 lux við eldunarstað og 0,5 lux í söllum.

Aðkoma slökkviliðs og slökkvivatn

Næsta slökkvilið er á Reykholti í um 20 km fjarlægð. Því má gera ráð fyrir um 15 mín útkallstíma. Skv. leiðbeiningum MVS þarf að tryggja a.m.k. 1200 l/min og a.m.k. 70 m³ slökkvivatn. Setja þrjú upp brunahana sem annar þessu vatnsmagni eða leysa vatnsmál með öðrum hætti t.d. með vatnsgeymi á staðnum.

Eftirlit og viðhald brunavarnakerfa

Þjónustusamningur verður gerður um eftirlit og viðhald á brunavarnakerfum hússins (brunaviðvörðunarkerfi, handvirkum slökkvibúnaði og út- og neyðarlýsingu). Sett skal upp eigið eftirlitskerfi brunavarna fyrir Drumboddsstaði.



Drumboddsstaðir Lóð 12

Bláskógabyggð

Landnúmer: 175133

Staðgreinir: 8721-02-00031020

Matshluti 1

Breytingar á þjónustuhúsi 18.07.2017

Teiknaðar eru upp áður gerðar breytingar á húsnæðinu frá

samþykktum teikningum frá 1999 og settar inn brunamerkingar

Húsið er í notkunarflokki 2.

Engar stærðar breytingar.

Byggingarlýsing:

Húsið er stálgrindarhús á steypum sökkli, klætt að utan með

bárujárni og einangran. Milligólf er í hluta hússins, notað sem

geymslurými.

Gólf:

Gólf eru staðsteipt.

Gluggar:

Gluggar eru úr tré.

Neysluvatn:

Hítastig á neysluvatni skal ekki vera hærra en 60°C úr krönum

Öryggisbúnaður skal sjá til þess að hiti fari ekki yfir 65°C. Hiti

Efni og neðri hæð eru hitaðar upp með ofnum.

Loftræsting:

Loftræsting er náttúruleg um opnanlega glugga og með vélræm

loftræstinu í baðherbergjum og gluggalausum rýmum.

Frárennsli:

Frárennsli tengist rotþró.

Sorggeymsla:

Sorggeymsla skal vera a.m.k. A-EI60.

Drumboddsstaði

Bláskógabyggð

Afstöðumynd

Hannað / teiknað: /ff, sa
Mælikvarði: 1/100

Verknúmer: 1
Dagsetning: 1

Teikn.nr. 2791

Aðalhönnuður:

Fríðrik Friðriksson arkitekt Fa, Kt: 211256-4519

Studio F - arkitektar

Kelduhvammur 6, 220 Hafnarfjörður

Kt: 430707-1670 S: 571 0202 / 864 9610 Netf: studiof.is

www.brunahonnun.com

BRUNAHÖNNUN

20 ára reynsla

Digitally signed by Gunnar H. Kristjánsson
DN: cn=Gunnar H. Kristjánsson, gn=Gunnar H. Kristjánsson, c=Iceland, |e=S, o=Brúnaönnun sif, e=gunnarbruni@gmail.com
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2017-07-26 10:35Z