



Merkingar.

1. Gagnvarinn símastaur $d \approx 30$ cm.
2. 50x150 fest við enda gólfbita m. vinklum BMF-90 negling 4 stk. kams. 40/50 í hvorn væng (sjá undantekning í lið nr. 4.)
3. Tvöfladur gólfbiti 2x50x150.
4. Vinkill BMF-105 negling 5 stk. kams 40/50 í hvorn væng.
5. Gólfregari 2x50x200 fest saman m. borðab. 10x120 c/c 100 cm.
6. Festing gólfbita palls við hús BMF-sperruskór 51/135 negling kams 40/50 í hvorn væng.
7. Festing gólfbita við 50x150 gólflokun vinkill BMF-90 negling 4 stk. kams. 40/50 í hvorn væng (sjá einnig lið 2 og undantekningu í lið 4)
8. Gólfbiti palls 50/125 m/10 cm. millibili.
9. Súla 100x100.

Gólfbitar húss 50x150 c/c 60 cm. max.
Gólfbitar palls 50x125 c/c 60 cm. max.

Sjá nánar sérteikningar.

SKÝRINGAR UNDIRSTÖÐUR:.

ÞVERMÁL Á TRÉSTAURA SÚLUM ER CA. 30 CM. STAÐSETNING MÁLSETT Á GRUNNMYND ÁLAG Á SÚLUBOTN ER REIKNÐ MAX. 4 KG/CM². KLÖPP EÐA MÓHELLA, KOMI ANNAD Í LJÓS SKAL ENDURSKOÐA SÚLUÞVERMÁL, FYLLA SKAL AÐ SÚLUM MEÐ HRAUNFYLLINGU EÐA MOLDARLAUSRI MÖL. NÁNARI SKÝRINGAR OG MÁLSETNINGAR ER AÐ FINNA Á SÉRTEIKNINGUM. GENGIÐ SKAL FRÁ SÖKKULSKAUTI Á ÞANN HÁTT SEM RAFMAGNSVEITA REYKJAVÍKUR SEGIR TIL UM Á LEIÐBEININGABLAÐI 83.4.0100.

SUMARHÚS Á DYNJANDISVEGUR 13.

Í LANDI SPÓASTAÐA BISKUPSTUNGNAHREPPI.
GRUNNMYND GÓLFBITAR OG DREGARAR.
SEPT. 2000. MKV. 1 : 50.

Jóhannes Pétursson 010448-3959 S 567-5107
Sigurður Sigurðsson 021146-2349 S- 566-6613

ABS

teiknistofa

S - 567-5107. Nr.

2806