



**GRUNNMYND - UNDIRSTÖÐUR**  
 1:50 (A2)

**SKÝRINGAR :**

- BENDISTÁL**  
 STÁL MERKT K ER KAMBSTÁL - B500NC SKV  
 ÍST NS 3576-3:2005
- STEYPUHULA:**  
 ÞAR SEM STEYPA LEGST AÐ JARÐVEGI, 75mm  
 LÁGMARKSSTEYPUHULA 35mm
- STEINSTEYPA**  
 C25/30 - LOFT<5,0% - SEMENT>300kg/m³ V/S TALA <0,5t
- ÁLAGSFORSENDUR**  
 NOTÁLAG: SAMKVÆMT ÍST EN 1990:2002,  
 ÍST EN 191 1-1:2002,  
 ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- VINDÁLAG:** SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-4:2005,  
 ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- SNJÓÁLAG:** SAMKVÆMT ÍST EN 1991-1-3:2003,  
 ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- JARÐSKJÁLFTAÁLAG:** SAMKVÆMT ÍST EN 1998-1:2004,  
 ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- GRUNDUN:** SAMKVÆMT ÍST EN 1997-1:2004,  
 ÁSAMT ÞJÓÐARVIÐAUKA STAÐLARÁÐS ÍSLANDS.
- GRUNDAÐ ER Á VEL ÞJAPPADA FYLINGU**  
 MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐU ER MINNA EN 0,3 MN/m²

STOKKAR ERU 300x300  
 K=-0,9 ER 0,9m UNDIR YFIRBORDI  
 STEINSTEYPTRAR PLÖTU



<b>ARNARSTAÐAKOT</b>		2865
HESTHÚS Mhl.03 - UNDIRSTÖÐUR - GRUNNMYNDIR		Mkv. 1:50
		Hannað EV
		Teiknað EV
Dags. 15.JÚNÍ.2017	Blað - AF -	Nr. B001
Eyjólfur Valgarðsson Kt. 280857-4169		<i>Eyjólfur</i>
Eyjólfur Valgarðsson Kt:280857-4169		Eyjólfur Valgarðsson Byggingatæknifræðingur B.cs. Hólmatúni 7 225 Álftanes gsm:8917257 evtraust@gmail.com

Nr.	Dags.	Breyting	Af