BURÐARVIRKI



Kv. 1:50 Undirstöður og dregarar.



Kv. 1:50 Gólfbitar.



Sperrur eru 45x220mm. Millibil c/c 600mm

Kv. 1:50 Sperrur



Kv. 1:10 Samsetning klumpa,dregara gólfbita og undirstykkis



Kv. 1:10 Samsetning sperra og yfirstykkja



Kv. 1:10 Samsetning sperra og yfirstykkja



Kv. 1:10 Samsetning klumpa, dregara gólfbita og undirstykkis



Undirstöður dregara eru 12 stykki svonefndra "Klumpa", framleiddir á Svínavatni. Þyngd hvers klumps eru,þ.b. 500kg.
500x12=6000kg. Í klumpa þessa eru steypt stáleyru sem neglast í hliðar dregara og gegnumboltast með tveim 12mm. maskínuboltum.

Kv. 1:10 Klumpur

Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
18. sep. 2017
Byggingarfulltrúi

Breytingar:

TÓV
TEIKNISTOFAN ÁÐINSTORGI
VERKFRÆÐISTOFA ehf.
Áðinsgötu 7
101 Reykjavík
Netfang: tov@to.is
Sími:510 2211

Verkefni: Undirhlíð, lóð 51 í landi Minna Mosfells Grímsnesi
Heiti: Burðarvirki: Undirstöður, veggir og þak

Hönnun:	VÍFILL ÓDDSSON kt. 101237-3629	VERKFRÆÐINGUR FVFÍ - FRV
	KRISTJÁN S. GUÐM. kt. 070254-5819	VERKFRÆÐINGUR FVFÍ
	GÚSTAF VÍFILSSON kt. 231163-5069	VERKFRÆÐINGUR FVFÍ

Áritun aðalhönnuðar:

M. 1:50
R. K.S.G.
T. G.S.S.
Dags. júlí 2017
Nr. 1687-1-1

2841