

5 Snið 2

1 : 100



4 Snið 1

1 : 100



GLUGGI EFTIR SNÚNING ÚR LÓÐRÉTT Í LÁRÉTT

1 Grunnmynd

1 : 100



2 Milliloft

1 : 100



3 Þak

1 : 100



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Samþykkt
01. feb. 2017
Byggingarfulltrúi

Árvegur 44, Grímsnesi

Sótt er um Leyfi til að byggja frístundarhús að árvegi 44, Grímsnesi
eins og þessi teikning sýnir. Húsið er timburhús.
Þetta hús er ekki hannað á grundvelli algildrar hönnunar.
Sjá nánari stærðir í skráningartöflu

Landnúmer 224430 Staðgreinir 8719-1-54100440
MHL 01
Brúttóflötur 59,8 m2 Brúttórúmmál 170 m3
Birt flatarmál 46,8 m2 Skiptarúmmál 142 m3

Byggingarefni:

Undirstöður:

- Símastaurar eru reknir niður fyrir undirstöður

Gólf:

- Tvöfaldir Timburdregarar koma ofan á súlurnar 2x(45x195) mm
- Timbur gólfbitar 45 x 145 mm c/c 600
- Steinullareinangrun milli gólfbita 145 mm
- Undir einangrun kemur 12 mm krossviður
- Ofaná gólfbita kemur rakavarnarlag 0,2mm
- 22 mm nótaður rakaþéttar spónarplötur
- Parket

Útveggir:

- Lóðrétt Timburklæðning lerki 22 mm (látin grána)
- 20 mm loftunarlistar
- 9 mm krossviður
- Timburgrind A (45x145 mm c/c 600) fyllt með ull
- Timburgrind B (45 x 70 mm c/c 400) fyllt með ull
- Rakavarnarlag 0,2 mm
- Lagnagrind 34x45 mm
- Tvöföld gipsklæðning

Gluggar og hurðir

- Tré/ál Gluggar af viðurkenndri gerð

Þak:

- Torf ofan á þaki
- Þakkadúkur
- Þakdúkur bræddur á samskeytum
- Timburklæðning 1x6
- Sperrur 45 x 245 mm c/c 600
- 220 mm steinullareinangrun (loftun yfir einangrun 25 mm
- Rakavarnarlag 0,2 mm
- Grind 34 x 45 mm
- Tvöföld gipsklæðning

U- gildi byggingarhluta
Rauntap gegnum hjúp og botnplötu

Byggingarhluti	U W/(m2 K)
Þak	0,15
Útveggur	0,23
Útveggur við milliloft	0,26
Gólf	0,25
Gluggar	1,20
Hurðir	1,50

U-gildi glers og glugga:

Gler í föstum fögum	1,10
Gler í opnanlegum fögum	1,20
Vegið meðaltal glers og glugga	1,20

Artitus
Framkvæmdir og
Kaplaskjólsvegur 58 - 107
Reykjavík
www.artitus.is -

ARTITUS
Framkvæmdir og hönnun

Ver	Árvegur 44, Sumarhús				Breitingar
Fyri	Birta Flókadóttir				Ds.
Heimilisfan	Árvegur 44			3129	Fas
Efn	Grunnmynd, Snið, Byggingarlýsing				Verknr 2016 013
Dagsetnin 31.01.2017	Teiknad Haukur Benediktsson	Yfirfarid EG	Mkv 1 : 100		Teikning.nr A102
EGGERT GUÐMUNDSSON		Vesturhólar 1 111 R. S.: 7774057,			
Samþykkt					