







ÚH-01
 Fjöldi: 1
 Öryggisgler





ÚH-02
 Fjöldi: 2
 Öryggisgler





ÚH-03
 Fjöldi: 1




ÚH-04
 Fjöldi: 1
 Öryggisgler



ÚH-05
 Fjöldi: 1
 Öryggisgler



ÚH-06
 Fjöldi: 1



SKÝRINGAR

Allt glugga- og hurðaeefni er smíðað úr cumanu-tækki. Gluggar eru með álkjæðningu.

Gluggar eru með botnstykki í plani við frágengið gólf. Ath - Hurðir í gluggaveggjum eru með þröskuld í plani við efri brún aðliggjandi gluggaprófilis.

Allt gler merkt öryggisgler er hert gler til varnar skurðarsýsum. Gler í ofanljósum sem skal vera samlimt, hert gler. Rúður merktar sem silkar skulu hafa innra gler sem hert gler.

Stærðir pósta og þykktir á gleri skulu reiknaðar miðað við veðurfarslegar forsendur á svæðinu. Heildarþykki rúða skal vera sú sama óháð þykkt glers.

U-gildi glugga skal ekki vera hærra en 2,0 W/m²K

Litur á áli verður valinn í samráði við arkitekt

Mæla skal fyrir öllum gluggum og hurðum á staðnum áður en smíði hefst.

ENDURSKODUN : DAGS. :

GATA, frístundahús

Flúðir

Hlutateikning

VERKKAUPI : Grímur Sæmundsen og Björg Jónsdóttir
 KENNITALA VERKKAUPA: 040255-3979
 LANDNÚMÉR: 192259
 STAÐGREINIR: 8710 -1-28100040
 EFNI: Úthúðayfirrit **3276**
 MÆLIKVARDI: 1 : 20 VERKNR: 1615
 BLAÐSTÆRD: A1 TEIKN. NR.: 7_XX_08_03
 TEIKNAD: AP YFIRFARID: SS
 DAGSETNING ÚTGAFU: 15.09.2017 ENDURSK:

basalt
 arkitektar

Laugavegi 51
 101 Reykjavík
 sími: 515 1400
 svar@basalt.is
 kt: 660609-1050
 kt: 300653-3189

ADALHÖNNUDUR: Sigríður Sigbjörnsdóttir, arkitekt FAI

Teikninguna má ekki afrita með neigum hætti, að hún sé til eða í heild án skriflegs leyfi höfundar