



Umhverfis- og tæknisvið Uppsveita
Yfirfarið
 10. nóv. 2017
Bent Larsen
 Byggingarfulltrúi

SKÝRINGAR:

ALLAR LAGNIR ERU 100mm PVC, HALLI 20 %, MEST 300 %, NEMA ANNAD KOMI FRAM.
 LAGNIR OFAN GRUNNPLÖTU ERU ÚR PP (PHOLYPROPYLEN).
 ALLAR LAGNIR ERU MEÐ ÞAR TIL GERÐUM ÞÉTTIHRINGJUM.
 UMHVERFIS LAGNIR Í JÖRD KOMI MINNST 150mm SANDLAG ER ÞJAPPST. ÖLL NIÐURFÖLL ERU MEÐ VATNSLÁS.
 ÖLL MÁL ERU Í mm NEMA ANNAD KOMI FRAM Á TEIKNINGUM OG ERU MIÐUÐ VIÐ ÚTBRÚN SÖKKULS.

☐ SÖKKUL OG INNTAKSGÖT.
 STÆRÐ SÖKKULGATA ER 300x300mm, OG INNTAKSGATA ER 400x600mm, SJÁ SKÝRINGAMYNDIR.

*ATH! ALLIR KÓTAR MIÐAST VIÐ RENNSLISBOTN.

- K = HÆÐARKÓTAR LAGNA.
- HL = HANDLAUG
- SV = SKÓLVASKUR
- VS = VATNSSALERNI
- BK = BADKAR
- SB = STEYPIBAD
- EV = ELDHÚSVASKUR
- UÞV = UPPVOTTAVÉL
- ÞN = ÞAKRENNUNIDURFALL
- HR = HREINSISTÚTUR MEÐ LOKI
- GK = GÓLFKÓTI
- GN50 = GÓLFNIÐURFALL DN50
- GNG50 = GÓLFNIÐURFALL DN50 MEÐ GEGNUMSTREYMI (0,9l/s)
- GNG70 = GÓLFNIÐURFALL DN70 MEÐ GEGNUMSTREYMI (1,8l/s)
- GN100 = GÓLFNIÐURFALL DN100

- SKÓLPLÖGN
- - - - - REGNVATNSLÖGN / DREN
- - - - - AFRENNSLI HITAVEITU
- INNTAK KALT VATN
- INNTAK HEITT VATN

Brunnur sem fyrir er á lóðinni og tengist frárennsli Sv.félagsins

Öll mál eru í millimetrum, nema annað sé tekið fram.

Br: Breyting	Dags:	Samb: Samp:
VERKHEITI: Sólbraut 5 - viðbygging við gróðurhús - 801 Bláskógabyggð	TEIKNINUMER: 521	
VERKHLUTI: Lagnir Frárennsli og regnvatnslagnir	ÚTGÁFA: A1	
Hönnuður: Björgvin Viglundsson kt. 040546-2009 Samþykkt: <i>Bent</i>	BLADSTÆRÐ: A-2	
Yfirfarið af hönnunarstjóra: Bent Larsen kt. 141177-3469 Samþykkt: <i>Bent</i>	DAGS: 16.10.17	
Bent Larsen Fróðason Byggingafræðingur B.Sc Sími 844-7699 bsverk@gmail.com	VERKNR: 17.50	MKV: 1:50
3339		